EURA MOBIL

2020/2021

TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

INHOUD

Alkoofcampers Activa One

Standaarduitvoering 4
Technische gegevens 6
Uitrustingspakketten 7
Speciale uitvoering 8

Halfintegralen

Standaarduitvoering 10
Premium-Voordelen 13
Technische gegevens (Profila T) 14
Uitrustingspakketten (Profila T) 15
Technische gegevens (Profila RS) 16
Uitrustingspakketten (Profila RS) 17
Technische gegevens (Contura) 18
Uitrustingspakketten (Contura) 19
Technische gegevens (Contura Mercedes) 20
Uitrustingspakketten (Contura Mercedes) 21
Speciale uitvoering Halfintegralen 24

Integralen

Standaarduitvoering 30
Technische gegevens (Integra Line) 34
Uitrustingspakketten (Integra Line) 35
Technische gegevens (Integra) 36
Uitrustingspakketten (Integra) 37
Andere Uitrustingspakketten 38
Speciale uitvoering 40

Interieurconzept 44
Opbouwconzept 46
Kwaliteitskompas

Nieuwe Veiligheidsnormen 48
Wintervastheid 50
Onafhankelijkheid 52
Lichtgewichtarchitectuur 54
Beschermde Kwaliteit 56
GVK-Carrosserie 58

Een kijkje in onze fabriek 62
Bekledingsstoffen 64

Plattegronden 66

10 JAAR DICHTHEIDS GARANTIE ZONDER MEERPRIJS

3 JAAR MEUBELBOUW GARANTIE ZONDER MEERPRIJS

Zorgeloos op reis met onze garantiebelofte

Voor een echt zorgeloze vakantie staan de 10 jaar dichtheidsgarantie en de 3 jaar meubelgarantie garant – afgezien van het rustgevende gevoel als u bijvoorbeeld de massieve klinken, de robuuste deurprofielen en dikke meubelplaten bekijkt en aanraakt.

Met kelder
Zie pagina 52

Verzekerings-voordelen

Garage: ja
Zie pagina 52

Bescherming tegen hagel: ja
Zie pagina 58

Vloerverwarming: ja
Zie pagina 52

Wintervakantie inclusief
Zie pagina 50

ALL-INCLUSIVE REIZEN MET UW EURA MOBIL

Wegrijden en de alledaagse beslommeringen achter u laten – uw Eura Mobil helpt u daarbij op iedere denkbare wijze. Met de vanuit de praktijk ontwikkelde functies en kenmerken maken onze campers het reizen tot een grenzeloos genoegen. Veel opbergruimte, weerbescherming door carroserieën van GVK-materiaal, wintervaste constructie en comfortabele vloerverwarning, verzkeringsvoordelen of royale garantie – wij hebben aan alles gedacht zodat u zonder van uw vakantie kunt genieten. Dat bevestigen ook de lezers van “Promobil“ die Eura Mobil regelmatig op topplaatsen kiezen bij de verkiezing van de “Camper van het jaar“.

ALKOOFCAMPERS

Activa One

10 JAAR DICHTHEIDS GARANTIE ZONDER MEERPRIJS

GUARANTEE 3 JAAR FOR FUNITURE

- Maximale opbergruimte dankzij 37 cm hoge dubbele bodem
- Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- Praktische familie-plattegronden
- Watertanks in geïsoleerde en verwarmde dubbele bodem
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Wintervaste, verwarmde dubbele bodem
- Hagelveilige GVK-carrosserie
- Niet rottende, houtvrije wanden
- Rondom beschermde carrosserie (Eura Mobil Sealed Structure)
- Stabiele meubelconstructie met aluminium-profiel-versterkingen in de bovenkasten
- Drukwatersysteem

HIGHLIGHTS

NU MET NIEUW INTERIEUR "BEACH HOME" + ISOFIX

STANDAARDUITVOERING

CHASSIS	ACTIVA ONE
140 pk motor, Euro 6d-TEMP	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S
ABS + ASR	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S
Fix and go-pechset	S
Dagrijlicht	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S
16" wielen	S

OPBOUW	ACTIVA ONE
Opbouw wintervast conform EN 1646	S
De opbouw is rondom beschermd tegen hagel dankzij wanden en dak van GVK	S
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S
Opbergruimte in dubbele bodem met GVK-coating (bodem en wanden)	S
Lichte bodemplaat van GVK en extra versterkingen van aluminium profielen	S
Houtvrije GVK-wanden, doorlopend geïsoleerd	S
Bodem-wandverbinding zonder koudebruggen	S
Dakrandprofiel van gelakt aluminium met voegenverzegeling	S
Alkoofrandprofiel van GVK met voegenverzegeling	S
Robuuste opbouwdorpels van gelakt aluminium	S
Verwarmde en geïsoleerde alkoof	S
2 ramen in de alkoof	S
Alkoofbodem klapbaar	S
Veiligheidsnet in alkoof	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/32/38 mm	S
Extra grote garages dankzij 37 cm hoge dubbele bodem	S
Elektrische instaptrede	S
Verwarming Trumatic Combi 4	S
Buitenwandgelijke Seitz-isolatieramen met horren	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S
Systeem met één sleutel voor de gehele opbouw	S
Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S
Grote achterlichten in modern design	S
Mini-Heki aan achterkant (m.u.v. 630 LS)	S
Mini-Heki aan voorkant	S
Isofix, 2 x in rijrichting (m.u.v. AO 650 HS en AO 570 HS) in de zitgroep	S

WOONGEDEELTE	ACTIVA ONE
Tweekleurig meubeldecor in eikenlook en strandwit	S
Gordijn naar stuurcabine	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S
Vloerbedekking met geluidsdemping	S
Bekledingsstof: Dara	S

KEUKEN	ACTIVA ONE
Koelkast 140 liter (630 LS: optie)	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S
Laden met rolgeleiding van metaal	S
Diepe bovenkasten; onderverdeeld, met opstaande randen	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S

WASRUIMTE	ACTIVA ONE
Veel bewegingsruimte dankzij ergonomisch geoptimaliseerde ruimte-indeling	S
Badkamers in het midden met geïntegreerde douchecabine (570 HS, 650 VB, 690 HB)	S
Badkamer achteraan met aparte douchecabine (550 MS, 630 LS)	S
Opbergkast en spiegel	S
Cassettetoilet met grote rolcontainer	S

WATERINSTALLATIE	ACTIVA ONE
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S
Schoonwatertank 140 liter geïsoleerd en verwarmd in de binnenruimte* (150 liter bij 570 en 650 HS)	S
2 snelsluiting-afvoerventielen voor vers water in verwarmde en geïsoleerde dubbele bodem	S
Vuilwatertank 150 liter geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	S
Armaturen met keramiekpatronen	S
Sifons tegen geurvorming	S
Drukwatersysteem	S
Voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	ACTIVA ONE
Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel	S
Gel-accu 80 Ah	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S
LED-leeslampjes van echt glas	S
Logisch lichtschakelsysteem	S
Plafondlamp	S
Aantal contactdozen 230 V: 2	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S
Oplader 16 A	S
USB-poorten: 1	S
TV-voorbereiding	S

PREMIUM-VOORDELEN

3,5t

Premium-Plus uitrusting

- GVK-opbouw met lijmtechniek uit luchtvaart
- Lichte bodemplaat van GVK
- Bodem-wandverbindingstechniek met PU-profielen
- Alle plattegronden < 2.900 kg
- Tot wel 2.000 kg trekgewicht
- Geïsoleerde en verwarmde alkoof
- Watertanks in verwarmde dubbele bodem
- "Kelderruimte" voor reisuitrusting in dubbele bodem
- Doorlopende dubbele bodem met een hoogte van 37 cm
- Opbergruimte in dubbele bodem individueel in te delen (optie bij Eura Mobil-contractpartner)
- Tegen verrotting beschermde GVK-opbouw
- Robuuste aluminium platen
- Houtvrije wanden
- Tegen hagel beschermde wanden en dak
- Isofix-bevestiging voor kinderzitje (m.u.v. 570 HS en 650 HS)

S Serie | O Optie | - niet mogelijk

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

ALKOOFCAMPERS: ACTIVA ONE

NU ALLE PLATTEGRONDEN OOK ALS MONDIAL EDITION VERKRIJGBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS		A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB
Motorisering, Euro 6d-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motoriseringen (optie)		**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Chassis		Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT							
Hoogte dubbele bodem	cm	37	37	37	37	37	37
Laadcapaciteit in dubbele bodem (dubbele bodem + opbergruimte achter)	l	1300	1700	1500	1800	1700	3800
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	65 x 115	65 x 55	85 x 41	65 x 115	85 x 105	82 x 105
Wielbasis	m	3,45	3,45	3,45	3,45	3,80	4,04
Banden		225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP	225/75R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand [1)]	kg	2.810 // 2.850 (optie)	2.810 // 2.850 (optie)	2.830 // 2.870 (optie)	2.840 // 2.880 (optie)	2.860 // 2.900 (optie)	2.880 // 2.920 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial [1)]	kg	2.885 // 2.925 (optie)	2.885 // 2.925 (optie)	2.905 // 2.945 (optie)	2.915 // 2.955 (optie)	2.935 // 2.975 (optie)	2.955 // 2.995 (optie)
Trekgewicht, geremd [2)]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	5,89	5,99	6,44	6,44	6,50	6,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Alkoofhoogte	cm	78	78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	190 x 100	-	190 x 100	190 x 100	-	190 x 100
Afmetingen achterbed	cm	-	200 x 140 (ombouw zitgroep)	—	2 x 85 x 205 // 3 x 85 x 205 (optie)	200 x 140 (ombouw zitgroep)	140 x 200
Afmetingen alkoofbed	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150 // 2 x 200 x 80	200 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	-	200 x 140	192 x 50	—	200 x 140	—
Slaapplaatsen		4	4	5	6 (7) optie	4	6
Toegestaan aantal personen		4 (6) optie*	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*	4	4 (6) optie*
Toegestane aantal personen Mondial		4 (6) optie*	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*	4	4 (6) optie**
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4 (6) optie*	4	4 (6) optie*	4 (6) optie*	4	4 (6) optie*
Aantal Isofix		2	-	2	2	-	2
Ramen met horren		3	5	4	5	5	5
Aantal serviceluiken		2	3 (4)	3 (5) optie	3 (4) optie	3 (4)	3 (4) optie
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150	140 (25)*** /150	150 (25)*** /150	140 (25)*** /150
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	142	142	106	142	142	142

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting | 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen | * alleen met 2-punts heupgordels tegen de rijrichting in | ** alleen met 2-punts gordels tegen de rijrichting in en 40H chassis | *** Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

In Mondial Edition is inbegrepen:

COMFORT-PAKKET 2856
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
Airconditioning stuurcabine
Elektrische buitenspiegels
Cruisecontrol
"Captain-chair" stoelen met dubbele armsteunen en hoofdsteunen voor bestuurder en bijrijder
Moniceiver met achteruitrijcamera
Tapijt in stuurcabine
Catalogusprijs bij losse bestelling:
Pakketprijs:

STYLING-PAKKET 2865
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
Meegespoten bumpers
Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
Koplampen met zwart frame
LED-dagrijlicht
Mistlampen
16" lichtmetalen velgen
Dashboard met chroomringen
Catalogusprijs bij losse bestelling:
Pakketprijs:

TOURING-PAKKET	PT009	PT004	PT005
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE			
Speciale uitvoering:	**AONE 550 MS 570 HS 650 HS**	**AONE 630 LS**	**AONE 650VB 690 HB**
Dakluik Heki	X	X	X
Hor voor opbouwdeur	X	X	X
Verduisteringssysteem voor stuurcabine (voorruit en zijruiten)	X	X	X
2 aanvullende serviceluiken	-	X	-
Garagedeur extra	-	-	X
Sfeerverlichting	X	X	X

Andere uitrustingspakketten:

PRESTIGE-PAKKET 2858 (ALLEEN IN COMBINATIE MET 2856)
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
Automatische airco (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)
Stuur met bedieningselementen
Stuur en pook in lederen uitvoering
Moniceiver met navigatie & achteruitrij-camera (dubbele lenzen) (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)
Catalogusprijs bij losse bestelling:

RIJASSISTENT-PAKKET 2873
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
Noodremassistent
Spoorassistent
Regen- en lichtsensor
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning
Bandenspanningsensoren
Som afzonderlijke opties

PLUG IN-PAKKET PP/01
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
Buitendouche
Buitenaansluiting gas
Multifunctioneel stopcontact
SOG-toiletventilatie
Som afzonderlijke opties

ENERGY PLUS-PAKKET PEP 01
OPTIONEEL VOOR: ACTIVA ONE
Speciale uitvoering:
2 x lithium-accu + laadbooster
Som afzonderlijke opties

ALKOOFCAMPERS: SPECIALE UITVOERING

Code	Info	A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	Gewicht in kg	Adviesprijs in €
UITRUSTINGSPAKKETTEN									
PTO04-21	Touring-pakket Activa ONE 630 LS	-	-	O	-	-	-	48,00	2.290,00
PTO05-21	Touring-pakket AONE 650VB/690HB	-	-	-	O	-	O	47,00	2.290,00
PTO09-21	Touring-pakket A ONE 550MS/570HS/650HS	O	O	-	-	O	-	43,00	2.290,00
2856-21	Comfort-pakket	O	O	O	O	O	O	28,10	2.790,00
2857-21	Prestige-pakket	O	O	O	O	O	O	29,10	3.990,00
2858-21	Prestige-pakket (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)	O	O	O	O	O	O	1,00	1.200,00
2873-21	Rijassistent-pakket	O	O	O	O	O	O	0,60	1.090,00
2865-21	Styling-pakket alkoofcampers	O	O	O	O	O	O	2,00	1.490,00
PP/01-21	Plug in-pakket	O	O	O	O	O	O	n.n.	890,00
PEP 01-21	Energy Plus-pakket	O	O	O	O	O	O	n.n.	3.990,00
CHASSISOPTIE - MOTOR									
2111-21	160 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	15,00	2.500,00
2112-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	15,00	4.290,00
2119-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 160 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	0,00	1.790,00
CHASSISOPTIE - VERHOGING VAN BELASTING									
2324-21	Verhoging van de belasting naar 3,65t (modelafhankelijk)	O	O	O	O	O	O	0,00	390,00
2330-21	Reductie van de belasting naar 3,5t (modelafhankelijk)	O	O	O	O	O	O	0,00	150,00
2334-21	Reductie van de belasting naar 4,0 t (modelafhankelijk)	O	O	O	O	O	O	0,00	150,00
2358-21	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	O	O	0,00	690,00
CHASSISOPTIE - AANVULLENDE OPTIES									
2131-21	Automatische versnellingsbak Fiat (alleen in combinatie met 160/180 pk motor)	O	O	O	O	O	O	18,00	3.490,00
2251-21	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	O	O	O	O	O	O	45,00	690,00
2311-21	Chassis Maxi 4,25t i.p.v. 3,5 t	O	O	O	O	O	O	40,00	1.790,00
2313-21	Chassis Maxi 4,4t i.p.v. 3,5 t	O	O	O	O	O	O	40,00	1.790,00
2371-21	Brandstoftank 90 liter	O	O	O	O	O	O	13,50	190,00
OPBOUWOPTIE- BUITEN									
2581-21	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	1,50	390,00
5111-21	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	8,00	490,00
5122-21	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	35,00	1.790,00
5412-21	Multifunctioneel stopcontact (230V, 12V, SAT)	O	O	O	O	O	O	2,00	290,00
5441-21	Buitendouche (koud/warm) aan bestuurderskant	O	O	O	O	O	O	1,00	260,00
5512-21	Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	O	-	O	-	-	-	4,00	290,00
5521-21	Dak - panoramisch glazen dak “Sun Roof” geïsoleerd	O	O	O	O	O	O	24,50	1.190,00
5534-21	Elektrische dakventilatie (niet in combinatie met dakairconditioning)	O	O	O	O	O	O	5,50	250,00
5535-21	Dakluik Heki	O	O	O	O	O	O	23,00	1.090,00
5550-21	2 aanvullende serviceluiken	-	-	O	-	-	-	5,00	590,00
5576-21	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	5,00	350,00
6651-21	Serviceluik aan achterkant	-	O	-	O	O	O	3,00	590,00
6656-21	Serviceluik: garagedeur extra (links)	-	-	-	-	O	O	4,00	490,00
OPBOUWOPTIE- BINNEN									
3613-21	Thermogordijn stuurcabine inclusief vloerverwarming	O	O	O	O	O	O	5,00	490,00
3661-21	Thermo-gordijn voor stuurcabine	O	O	O	-	O	O	4,00	290,00
3680-21	Verduisteringssysteem voor bestuurderscabine	O	O	O	O	O	O	7,00	540,00
6321-21	Veiligheidsgordels + hoofdsteunen tegen de rijrichting in	O	-	O	-	O	O	30,00	690,00
6341-21	Stoelverbreding	-	-	O	-	-	-	6,30	500,00
6435-21	Tafelverbreding	O	-	O	-	O	O	3,50	290,00
6665-21	3e stapelbed, uitneembaar	-	-	-	-	O	-	28,00	490,00
7812-21	Sfeerverlichting	O	O	O	O	O	O	8,00	490,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

Code	Info	A ONE 550 MS	A ONE 570 HS	A ONE 630 LS	A ONE 650 VB	A ONE 650 HS	A ONE 690 HB	Gewicht in kg	Adviesprijs in €
OPBOUWOPTIE - FIETSENDRAGER									
5146-21	Fietsendrager - uitbreidingskit van 2 naar 4 fietsen (tot 60 kg)	O	O	O	O	O	O	2,00	120,00
5147-21	Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30kg)	O	O	O	O	O	O	13,00	490,00
5148-21	Fietsendrager voor 2 e-bikes, neerlaatbaar	-	-	-	-	O	O	16,00	1.390,00
OPBOUWOPTIE - MARKIEZEN									
5242-21	Markies 3,5 m mechanisch	O	O	-	-	-	-	28,00	990,00
5243-21	Markies 4 m mechanisch	-	-	O	O	O	-	33,00	1.250,00
5244-21	Markies 4,5 m mechanisch	-	-	-	-	-	O	36,00	1.450,00
OPBOUWOPTIE - VERWARMING									
7221-21	Warmtewisselaar	O	O	O	O	O	O	13,00	650,00
7229-21	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4)	O	O	O	O	O	O	5,00	590,00
OPBOUWOPTIE - KEUKEN									
7230-21	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	3,00	420,00
7238-21	Oven (afhankelijk van de plattegrond) alleen in combinatie met grote koelkast	O	O	O	O	O	O	15,00	890,00
7255-21	Grote koelkast	S	S	O	S	S	S	18,00	990,00
OPBOUWOPTIE - VERZORGINGSTECHNIEK									
3426-21	SAT-installatie automatisch (alleen in combinatie met tv-houder voorkant)	O	O	O	O	O	O	23,50	2.990,00
5221-21	Dakairconditioning 230 volt (niet in combinatie met elektr. dakventilatie), meerpijs t.o.v. Mondial-pakket	O	O	O	O	O	O	35,00	2.390,00
5230-21	Zonnepaneel-installatie (2x100 W)	O	O	O	O	O	O	6,00	1.490,00
7321-21	Accu: 1e Lithium-accu met laadbooster	O	O	O	O	O	O	-13,00	2.590,00
7324-21	Accu: 2e Lithium-accu	O	O	O	O	O	O	14,00	2.500,00
7327-21	Accu: 2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	27,00	450,00
7341-21	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	1,50	250,00
7512-21	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	O	O	O	O	O	O	1,00	270,00
7516-21	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	1,00	390,00
7625-21	Toiletventilatie (SOG)	O	O	O	O	O	O	2,00	250,00
OPBOUWOPTIE - TEXTIELE UITVOERING									
6111-21	Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	O	O	O	O	O	O	4,00	290,00
6113-21	Bekledingsstof “Milano”	O	O	O	O	O	O	0,00	440,00
6114-21	Bekledingsstof "Livorno"	O	O	O	O	O	O	0,00	440,00
6132-21	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6191-21	Decoratie "Mara"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6192-21	Decoratie "Maka"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6193-21	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6433-21	Poef voor zitgroep	O	O	O	O	O	O	3,00	150,00
6510-21	Decoratie-pakket (textielapplicaties woonruimte en alkoof, maritieme accessoires, kruidenrek keuken, zeepdispenser, doucherooster)	O	-	O	-	O	O	18,00	990,00
6511-21	Decoratie-pakket voor zitgroep achterin	-	O	-	O	-	-	0,00	990,00
OPBOUWOPTIE - MULTIMEDIA									
3442-21	TFT-beeldscherm 19" voorkant	O	-	O	-	O	O	2,80	590,00
3460-21	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	O	-	O	-	O	O	0,00	590,00
3443-21	TFT-beeldscherm 19" achterin	-	O	-	-	-	-	2,80	590,00
3449-21	TFT-beeldscherm 32" achterin	-	-	-	-	O	-	6,00	1.590,00
3441-21	Flatscreen-wandhouder achterin	-	O	-	O	-	-	1,20	590,00
3444-21	Verzinkbare flatscreensteun in bovenkast	O	-	O	-	O	O	0,00	590,00
3215-21	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	O	O	O	4,00	290,00
OPBOUWOPTIE - AANVULLENDE OPTIES									
6273-21	Tapijt in opbouw	O	O	O	O	O	O	8,00	390,00
7280-21	Alarminstallatie voor deuren + garagekleppen	O	O	O	O	O	O	1,00	690,00
OVERIGE (VERPLICHT)									
9009-21	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht - verplicht	O	O	O	O	O	O	0,00	410,00
A801	Overbrengingskosten	O	O	O	O	O	O	0.00	590,00

S = standaard I O = optie (speciale uitvoering) I - = niet mogelijk

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

HALFINTEGRALEN

Profila T

Profila RS

Contura

10 JAAR DICHTHEIDS GARANTIE ZONDER MEERPRIJS

GUARANTEE 3 JAAR FOR FUNITURE

- Wintervaste, verwarmde dubbele bodem
- Hagelveilige GVK-carrosserie
- Niet rottende, houtvrije wanden
- Rondom beschermde carrosserie (Eura Mobil Sealed Structure)
- Extra grote opbergruimten door garageverlaging
- Stabiele meubelconstructie met aluminium-profiel-versterkingen in de bovenkasten
- Geïsoleerde en verwarmde watertanks
- Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank
- ALKO-verlaagd chassis (Contura)
- Warmwaterverwarming (Contura, PT/PRS 720QF, 730 EB, 720 EF)

HIGHLIGHTS

STANDAARDUITVOERING

CHASSIS	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
140 pk motor, Euro 6d-Temp	S	S	S	-
143 pk motor, Euro 6d-TEMP	-	-	-	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm)	S	S	-	-
Verlaagd ALKO-chassis	-	-	S	S
ABS	S	S	S	S
Frameverlenging	S	S	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S	S	S
Elektrische ruiten, stuurcabine centrale vergrendeling	S	S	S	S
Fix and go-pechset	S	S	S	S
Dagrijlicht	S	S	S	S
16" wielen	S	S	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S	S	-
ASR, EBV en ESP	-	-	-	S

STUURCABINE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
GVK-koepel, geïsoleerd, met grote opbergvakken	S	S	S	S
Slanke spatborden die ver naar de opbouw zijn doorgetrokken	S	S	S	S
Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S	S	S
Opbergkasten in stuurcabine, optisch in woonruimte geïntegreerd	-	-	S	S
Dakwelving met elegante overgang naar opbouw	-	S	-	-
GVK-dakcassette met geïntegreerd hefbed	-	S	-	-

OPBOUW	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S	S	S
Vloerluiken met klapbare greep	S	S	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S	S	S
Dubbele GFK-bodem	S	S	S	S
PVC-vloerbedekking met geluidsdemping	S	S	S	S
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S	S	S
Dakluik Mini-Heki aan voorkant	S	S	S	S
Robuuste opbouwdorpels van poedergecoat aluminium	S	S	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-/QF-modellen)	S (alleen EF-modellen)	S (alleen EF-modellen)

OPBOUW	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Isofix, 1 x in rijrichting	S (675 SB, 695 EB, 720 EB, 720 QB)	S (675 SB, 695 EB, 720 EB, 720 QB)	-	-
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	S	-	-
Antislip bekleding op garagevloer	S	S	S	S
Elektrische instaptrede	-	-	S	S
Verwarming Trumatic Combi 4 Combi 6 vanaf PT/PRS 720 EB	S	S	-	-
Alde-warmwaterverwarming	S (alleen 720 QF, EF, QB, EB, 730 EB)	S (alleen 720 QF, EF, QB, EB, 730 EB)	S	S
Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen met horren	S	S	S	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S	S	S
Eén sleutel voor de gehele opbouw	S	S	S	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S	S	S
Grote LED-achterlichten in Integra-design	S	S	-	-
Grote LED-achterlichten met geavanceerde looplamp-knipperlichten	-	-	S	S
Achterwand van glasvezelversterkte kunststof driedimensionaal bol	-	-	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	-	S	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	-	S	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S	-	-
Buitenverlichting	S	S	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S	S	S
Dakcassette voor plafondgelijk hefbed	-	S	-	-
Vloerplaat in lichte bouwwijze	S	S	S	S
Dubbel geperst GVK-sandwich dak	S	S	S	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S	S	S

WOONGEDEELTE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Interieur “Chalet”	S	S	-	-
Interieur “Navarra”	O	O	S	S
Bekledingsstof Como of Dara	S	S	S	S
Royale sofa in lengterichting aan bijrijderskant (m.u.v. C710/C716 EB)	S	S	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	S	S	S
Tweekleurig meubeldecor	S	S	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S	S	S
Bovenkastkleppen met drukveersluitingen en textielapplicaties in accentkleuren	S	S	S	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	-	S	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	-	S	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	-	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	-	S	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S	S	S
Sfeerverlichting	S	S	S	S
Antislip coating in de garage	S	S	S	S
Woongedeelte met decoratie-elementen	S	S	S	S
Hefbed mechanisch; geïntegreerd in het plafond	-	S	-	-
Mini-Heki boven achterbed	S	S	S	S
Mini-Heki boven hefbed	-	S	-	-
Loungebank met rug- en zitbankbekleding	-	-	S	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	-	S	S
Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrol op de plekken van de gordels	-	-	S	S
Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	-	S	S

KEUKEN	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Keuken in Flow Line-design met ergonomisch gevormd werkblad	S	S	S	S
Vloeiende overgang van keukenfront naar sofa bij modellen met een hoekkeuken	S	S	S	S
Gewelfd keukenfront	S	S	S	S
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	S	S	S
160 l koelkast met 30 l vriesvak	-	-	S (C 710 EB: 128 l)	S (C 716 EB: 128 l)
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S	S	S	S
Laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop, rolgeleiding van metaal	S	S	S	S
Diepe bovenkasten onderverdeeld, met opstaande randen	S	S	S	S
Bovenkasten in accentkleur	S	S	S	S
Extra brede lade	S	S	S	S
Verchroomde waterkraan	-	-	S	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat (C 760/766 EF met neerlaatbare kraan)	S	S	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	-	S	S
Spoelbak van roestvrij staal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	-	S	S
Deur met rieten inlegwerk (afh. van plattegrond)	-	-	S	S

S Serie | O Optie | - niet mogelijk

STANDAARDUITVOERING

WASRUIMTE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Badkamer in het midden met geïntegreerde douchecabine (695 HB, 695 EB, C 710 EB, C 716 EB)	S	S	S	S
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine (675 SB)	S	S	-	-
Badkamer achteraan met aparte douche (730 EB)	S	S	-	-
Aparte douche (695 QB, 720 QF)	S	S	S (m.u.v. C710 EB)	S (m.u.v. C716)
Opbergkast en spiegel	S	S	S	S
Grote roltank voor cassettetoilet	S	S	S	S
230 V contactdoos	S	S	S	S
Banktoilet met klapbare houten zitbank (afh. van plattegrond)	S	S	S	S
Ruime badkamer met aparte douche (C 760 EB/EF/QB, C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QB)	S	S	S	S
Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en rieten inlegwerk (C 760 EB/EF/QB, C 766 EB/EF/QB, PT/PRS 720 EB/EF/QB)	S	S	S	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	-	S	S

WATERINSTALLATIE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	S	S	-	-
Schoonwatertank 140 l en vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem*	-	-	S	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	S (alleen EF)	S (alleen EF)	S	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	S	S	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S	S	S
Drukwaterpomp	S	S	S	S
Voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S	S	S	S
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	S	S	S
Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd	-	-	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	PROFILA T	PROFILA RS	CONTURA (Fiat)	CONTURA (Mercedes)
Elektrische centrale goed toegankelijk onder bijrijderstoel (730 EB onder achterbed)	S	S	-	-
Gel-accu 80 Ah	S	S	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S	S	S
LED-leeslampjes	S	-	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S	S	S
Plafondlamp met dubbele functie licht en/of LED-sfeerver-lichting	S	S	-	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S	S	S
Aantal USB-poorten: 3	S	S	S	S
Oplader 17 A	S	S	S	S
TV-voorbereiding	S	S	S	S
LED-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	-	S	S
LED-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	-	S	S

S Serie | O Optie | - niet mogelijk | P Pakketinhoud

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

PROFILA T/ RS/ CONTURA
PREMIUM-VOORDELEN

Premium – Plus uitrusting

- 140 pk motor, Euro 6d-Temp
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Dimbare sfeerverlichting
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank
- Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- Hoofdeinde met sfeerverlichting
- USB-poort voor het opladen van mobiele apparaten
- Garageverlaging met geïsoleerde kuip
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat / of in de dubbele vloer
- Elektrische leging vuilwatertank per druk op de knop
- Wintervast conform EN 1646-1 in combinatie met isolatie rondom (3613)
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Sfeerverlichting
- 16" wielen
- Buitenverlichting
- 230V contactdoos in badkamer
- Verwarming Combi 6 vanaf 720 EB
- Alde warmwaterverwarming bij PT 720 QF, PT 720 EF, PT 730 EB en Contura
- Airbag bijrijder
- Traction+ met Hill-Descent-Control
- TV-voorbereiding

Comfort-hefbed bij Profila RS

- Plafondgelijk hefbed met opbergvakken
- Bedafmeting 193 x 140 cm
- Alle bovenkasten op een optische lijn
- Stahoogte 1,98 m onder hefbed
- indien gewenst als elektrisch gestuurd hefbed

CONTURA

Luxe uitvoering Contura:

- Deur naar badkamer met rieten inlegwerk (afh. van de plattegrond)
- Massieve chroomgrepen met drukknop bij de bovenkasten
- 2 USB-poorten in de slaapkamer
- In hoogte verstelbaar bed met opbergruimte voor kleding (QB)
- Plafondbalken met geïntegreerde sfeerlampen
- AL-KO chassis
- LED-achterlichten
- LED-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)
- Vormdelen in bestuurderscabine voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte
- Achterwand van glasvezelversterkte kunststof driedimensionaal bol
- Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd
- Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking
- Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter
- Loungebank met rug- en zitbankbekleding
- Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte
- Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrol op de plekken van de gordels
- Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting
- 3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat
- Verchroomde waterkraan met veerarm,C 760 EF/C 766 EF, met neerlaatbare kraan
- 177 l koelkast met 35 l vriesvak (C 710/716 128 l, van dat 12 l vriesvak)
- Verlichte opbergvakken met leisteenlook
- Glasvitrine in keuken-bovenkast
- Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)
- Spatglas met sfeerverlichting bij het werkblad
- Ruime badkamer met aparte douchecabine bij C 760/766 EB, EF en QB
- Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk (m.u.v. 710 EB/716 EB)
- Schoon- en vuilwatertank vorstvrij in de 20 cm dubbele bodem geïnstalleerd
- Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak
- Elektrisch afvoerklep voor vuilwatertank

HALFINTEGRALEN: PROFILA T

NU ALLE PLATTEGRONDEN OOK ALS MONDIAL EDITION VERKRIJGBAAR

3,5t

TECHNISCHE GEGEVENS		PT 675 SB	PT 695 EB	PT 695 HB	PT 720 EB NIEUW	PT 720 EF NIEUW	PT 720 QB NIEUW	PT 720 QF
Motorisering, Euro 6d-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motoriseringen (optie)		**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Chassis		Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT								
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1500	2700	2700	3000	3000	1500	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85x70	85x115	85x115	80x115	80x115	80 x 115	80 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand [1)]	kg	2.845 // 2.885 (optie)	2.865 // 2.905 (optie)	2.865 // 2.905 (optie)	2.965 // 3.005 (optie)	2.965 // 3.005 (optie)	2.935 // 2.975 (optie)	2.950 // 2.990 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial [1)]	kg	2.944 // 2.984 (optie)	2.964 // 3.004 (optie)	2.965 // 3.004 (optie)	3.064 // 3.104 (optie)	3.064 // 3.104 (optie)	3.066 // 3.106 (optie)	3.081 // 3.121 (optie)
Trekgewicht, geremd [2)]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99	7,41	7,41	7,57	7,41
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte incl. Heki	m	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	2 x 99 x 65
Bedombouw zitgroep [3)]	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 95
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	190 x 150	2 x 194 x 86	2 x 194 x 86	200 x 150	190 x 150
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	2 x 99 x 65
Slaapplaatsen		2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)	2/4 (optie)
Toegestaan aantal personen [4)]		4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4	4	4	4
Aantal Isofix		1	1	-	1	2	1	2
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	141	142	128	142	142	142	153

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting | 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen 3) Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet resp. 6470 kledingkast in plaats van losse stoel | 4) Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t'' resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) |
* Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

PT 730 EB
103 kW (140 pk)
118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)
Fiat Ducato 16“ / 3,5 t
Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte
75 Diesel + 19 l Ad Blue
11
1500
85x55
4,04
225/75 R16CP
3.500 / 3.650 (optie) // 4.400 (optie)
2.975 // 3.015 (optie)
3.074 // 3.114 (optie)
2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
7,41
2,32
2,86
2,17
1,98
115 x 105
200 x 115
210 x 77, 189 x 77
55 x 65
2/4 (optie)
4 (5) optie
4 (5) optie
4
-
4
2
30 / 30 / 38
140 (25)* /100
80 gel
153

In Mondial Edition is inbegrepen:

COMFORT-PAKKET 2856
OPTIONEEL VOOR: PROFILA T
STANDAARD VOOR: PROFILA T "MONDIAL", PROFILA T "MONDIAL +"
Speciale uitvoering:
Airconditioning stuurcabine
Elektrische buitenspiegels
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzing
“Captain-chair” stoelen met dubbele armsteunen en hoofdsteunen voor bestuurder en bijrijder
Moniceiver met achteruitrijcamera, DAB+
Tapijt in stuurcabine

STYLING-PAKKET 2866
OPTIONEEL VOOR: PROFILA T
STANDAARD VOOR: PROFILA T "MONDIAL", PROFILA T "MONDIAL +"
Speciale uitvoering:
Meegespoten bumpers
Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
Koplampen met zwart frame
LED-dagrijlicht
Mistlampen
16" lichtmetalen velgen
Dashboard met chroomringen
Exclusieve design-achterzijde met chroomelement

TOURING-PAKKET PT001
OPTIONEEL VOOR: PROFILA T
STANDAARD VOOR: PROFILA T "MONDIAL", PROFILA T "MONDIAL +"
Speciale uitvoering:
Glazen panoramadak "Sun Roof"
Dakluik Heki
Hor voor opbouwdeur
Elektrische dakventilatie
Verduisteringssysteem voor stuurcabine (voorruit en zijruiten)
Opbouwdeur met centrale vergrendeling

+ HYDRAULISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR CENTRAAL BED BIJ QB-UITVOERING

NIEUW

In Mondial Plus is inbegrepen:

MONDIAL Plus RSM 27 / 28 / 29
OPTIONEEL VOOR: PROFILA T MONDIAL
Speciale uitvoering:
Prestige-pakket
Arctic-pakket
Plug in-pakket
Zonnepaneel
160 pk-motor
Markies 4,5 m

Andere uitrustings-pakketten op bladzijde 22

HALFINTEGRALEN: PROFILA RS

NU ALLE PLATTEGRONDEN OOK ALS MONDIAL EDITION VERKRIJGBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS		PRS 675 SB	PRS 695 EB	PRS 695 HB	PRS 695 QB	PRS 720 EB NIEUW	PRS 720 EF NIEUW	PRS 720 QB NIEUW
Motorisering, Euro 6d-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motoriseringen (optie)		**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**
Chassis		Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT								
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1500	2700	2700	1500	3000	3000	1500
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Wielbasis	m	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand [1]	kg	2.945 // 2.985 (optie)	3.005 // 3.045 (optie)	3.005 // 3.045 (optie)	3.025 // 3.065 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)	3.035 // 3.075 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial [1]		3.021 // 3.061 (optie)	3.081 // 3.121 (optie)	3.081 // 3.121 (optie)	3.133 // 3.173 (optie)	3.141 // 3.181 (optie)	3.141 // 3.181 (optie)	3.143 // 3.183 (optie)
Trekgewicht, geremd [2]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41	7,57
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep [3]	cm	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	195 x 137	190 x 83, 185 x 83	217 / 190 x 150	190 x 150	194 x 86, 194 x 86	194 x 86, 194 x 86	200 x 150
Afmetingen hefbed	cm	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140	193 x 140
Afmetingen bank in de lengte	cm	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen [4]		4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4	4	4	4
Aantal Isofix		1	1	-	-	1	2	1
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	141	142	128	153	142	142	142

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting l 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen 3) Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet l 4) Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t'' resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) l * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

PRS 720 QF	**PRS 730 EB**
103 kW (140 pk)	**103 kW (140 pk)**
118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
Fiat Ducato 16“ / 3,5 t	**Fiat Ducato 16“ / 3,5 t**
Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte	Fiat CCS-chassis met 1.980 mm spoorbreedte
75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
11	11
1500	1200
80 x 115	85 x 55
4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)	3.500 / 3.650 (optie) // 4.250 // 4.400 (optie)
3.035 // 3.075 (optie)	3.075 // 3.115 (optie)
3.143 // 3.183 (optie)	3.151 // 3.191 (optie)
2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
7,41	7,41
2,32	2,32
2,99	2,99
2,17	2,17
1,98	1,98
2 x 99 x 65	115 x 105
200 x 95	200 x 115
190 x 150	210 x 77, 189 x 77
193 x 140	193 x 140
55 x 65	55 x 65
4 (6) optie	4 (6) optie
4	4 (5) optie
4	4 (5) optie
4	4
2	-
4	4
2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 gel	80 gel
153	153

In Mondial Edition is inbegrepen:

COMFORT-PAKKET 2856

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

STANDAARD VOOR:
PROFILA RS "MONDIAL", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Airconditioning stuurcabine
- Elektrische buitenspiegels
- Cruisecontrol met snelheidsbegrenzing
- “Captain-chair” stoelen met dubbele armsteunen en hoofdsteunen voor bestuurder en bijrijder
- Moniceiver met achteruitrijcamera, DAB+
- Tapijt in stuurcabine

STYLING-PAKKET 2866

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

STANDAARD VOOR:
PROFILA RS "MONDIAL", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Meegespoten bumpers
- Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
- Koplampen met zwart frame
- LED-dagrijlicht
- Mistlampen
- 16" lichtmetalen velgen
- Dashboard met chroomringen
- Exclusieve design-achterzijde met chroomelement

TOURING-PAKKET PT001

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS

STANDAARD VOOR:
PROFILA RS "MONDIAL", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Glazen panoramadak "Sun Roof"
- Hor voor opbouwdeur
- Elektrische dakventilatie
- Verduisteringssysteem voor stuurcabine (voorruit en zijruiten)
- Opbouwdeur met centrale vergrendeling

+ HYDRAULISCH IN HOOGTE VERSTELBAAR CENTRAAL BED BIJ QB-UITVOERING

NIEUW

In Mondial Plus is inbegrepen:

MONDIAL Plus PSM 24 / 25 / 26

OPTIONEEL VOOR: PROFILA RS “MONDIAL”

Speciale uitvoering:

- Prestige-pakket
- Arctic-pakket
- Plug in-pakket
- Zonnepaneel
- 160 pk-motor
- Markies 4,5 m

Andere uitrustings-pakketten op bladzijde 22

HALFINTEGRALEN: CONTURA (FIAT)

TECHNISCHE GEGEVENS		**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**
Motorisering, Euro 6D-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motorisering (optie)		**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	l75 Diesel + 19 L Ad Blue	l75 Diesel + 19 L Ad Blue	l75 Diesel + 19 L Ad Blue	l75 Diesel + 19 L Ad Blue
MASSA EN GEWICHT					
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2200	3000	3000	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 80 x 105	2 x 80 x 105
Wielbasis	m	4,04	4,45	4,45	4,45
Banden		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4500	4500	4500	4500
Massa in rijklare toestand [1)]	kg	3155	3415	3400	3385
Trekgewicht, geremd [2)]	kg	1800	1800	1800	1800
Totale lengte	m	7,15	7,71	7,71	7,71
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	99 x 65	99 x 65	115 x 105
Bedombouw zitgroep	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	210 x 150
Afmetingen bank in de lengte	cm	-	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Slaapplaatsen		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen		4	4	4	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Aantal Isofix		-	-	2	-
Kaderramen met horren		3	3	3	3
Aantal serviceluiken		3	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	128	177	177	177

1) Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: 1) Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90 % van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder speciale uitrusting 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen * Waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

Uitrustingspakketten:

COMFORT-PAKKET 2856
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Airconditioning stuurcabine
Elektrische buitenspiegels
Cruisecontrol met snelheidsbegrenzing
"Captain-chair" stoelen met dubbele armsteunen en hoofdsteunen voor bestuurder en bijrijder
Moniceiver met achteruitrijcamera, DAB+
Tapijt in stuurcabine

STYLING-PAKKET 2865
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Meegespoten bumpers
Radiateurgrille gelakt in zwarte pianolak
Koplampen met zwart frame
LED-dagrijlicht
Mistlampen
16" lichtmetalen velgen
Dashboard met chroomringen

TOURING-PAKKET PT001
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Glazen panoramadak "Starlight Dome"
Afzuigkap
Hor voor opbouwdeur
Elektrische dakventilatie
Verduisteringssysteem voor stuurcabine (voorruit en zijruiten)
Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Luminary-pakket Contura Fiat

De Contura "Luminary"-modellen bieden een uitgebreide uitrusting, die drie voordeelpakketten en de 180 pk-motor samenvat en nog eens voordelig in een bijzonder aantrekkelijk totaalpakket wordt gepresenteerd. Profiteer van deze kans om uw Contura tegen bijzonder voordelige condities perfect in scene te zetten!

CONTURA LUMINARY FIAT PLU 05
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Comfort-pakket
Styling-pakket
Touring-pakket
180 pk motor

Andere uitrustingspakketten:

RIJASSISTENT-PAKKET 2873
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Noodremassistent
Spoorassistent
Grootlichtassistent
Verkeersbordherkenning
Regen- en lichtsensor
Bandenspanningsensoren

ARCTIC-PAKKET
OPTIONEEL VOOR: CONTURA FIAT
Speciale uitvoering:
Volledige isolatie stuurcabine inclusief vloerisolatie
Duo Control met afstandsindicatie, Eis-Ex en crashsensor
Warmtewisselaar voor Alde-verwarming
Vloerverwarming voor stuurcabine
Ondervloercamera
2e Gel-accu

Andere uitrustings-pakketten op bladzijde 22

HALFINTEGRALEN: CONTURA (MERCEDES)

TECHNISCHE GEGEVENS		**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**
Motorisering, Euro 6D-Temp		**105 kW (143 pk)**	**105 kW (143 pk)**	**105 kW (143 pk)**	**105 kW (143 pk)**
Motorisering (optie)		**130 kW (177 pk)**	**130 kW (177 pk)**	**130 kW (177 pk)**	**130 kW (177 pk)**
BASISVOERTUIG		**MB Sprinter 414 CDI**	**MB Sprinter 414 CDI**	**MB Sprinter 414 CDI**	**MB Sprinter 414 CDI**
Chassis		Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis	Verlaagd AL-KO-chassis
Brandstoftank	l	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue	65 Diesel + 22 L Ad Blue
MASSA EN GEWICHT					
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	2200	3000	3000	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	80 x 105 / 85 x 105
Wielbasis	m	4,11	4,45	4,45	4,45
Banden		235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C	235/60 R17C
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4500	4500	4500	4500
Massa in rijklare toestand [1)]	kg	3170	3430	3420	3400
Trekgewicht, geremd [2)]	kg	2000	2000	2000	2000
Totale lengte	m	7,28	7,84	7,84	7,84
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	115 x 105	93 x 65	115 x 105
Bedombouw zitgroep	cm	100 x 190	105 x 200	90 x 200	105 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	195 x 80 / 200 x 80	150 x 195
Afmetingen bank in de lengte	cm	-	75 x 65	2 x 93 x 65	75 x 65
Slaapplaatsen		2 (3)	2 (4)	2 (4)	2 (4)
Toegestaan aantal personen		4	4	4	4
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	4	4	4
Aantal Isofix		-	-	2	-
Kaderramen met horren		3	3	3	3
Aantal serviceluiken		3	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	128	177	177	177

1) Gewicht in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: 1) Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder speciale uitrusting 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen * Waterhoeveelheid in rijklare toestand. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld

Uitrustingspakketten:

COMFORT-PAKKET	2831
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES	
Speciale uitvoering: Adviesprijs:	
Warmte-isolerend glas met bandfilter bij de voorruit	
Semi-automatische airco TempmaticE	
Elektrische handrem	
Moniceiver met achteruitrijcamera	
Cruisecontrol	
Elektrische buitenspiegels	
Tapijt in stuurcabine	
Comfortstoelen	

STYLING-PAKKET*	2869
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES	
Speciale uitvoering: Adviesprijs:	
Buitenlak obsidiaan zwart	
Meegespoten bumpers en aanbouwdelen, meegespoten radiatorgrille-frame	
Lichtmetalen velgen 17"	
Radiatorgrille verchroomd	
Grafische vormgeving aan de buitenkant van carbon	

TOURING-PAKKET	PT001
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES	
Speciale uitvoering: Adviesprijs:	
Glazen panoramadak "Starlight Dome"	
Afzuigkap	
Hor voor opbouwdeur	
Elektrische dakventilatie	
Verduisteringssysteem voor stuurcabine (voorruit en zijruiten)	
Opbouwdeur met centrale vergrendeling	

PRESTIGE-PAKKET
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES
Speciale uitvoering:
MBUX 10,25" Multimediasysteem incl. DAB, navigatie enz.
Opbergvak onder cockpit
Klapdeksels voor opbergvakken rechts en links
Akoestiek-pakket (geluidsdemping motor)
Automatische airco Thermotronic
Laadpakket dashboard
Leren stuur
Opbergvak voor smartphones incl. wireless charging
Verkeersbordherkenning
Actieve afstandsassistent Distronic

Andere uitrustingspakketten:

RIJVEILIGHEIDSPAKKET	2867
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES	
Speciale uitvoering:	
Actieve spoorassistent	
Grootlichtassistent	
Bandenspanningsensoren	
Mistlampen	
LED-High Performance koplampen	

Luminary-pakket Contura Mercedes

De Contura "Luminary"-modellen bieden een uitgebreide uitrusting die 4 voordeelpaketten, de 177 pk-motor en de automatische versnellingsbak samenvat en nog eens voordelig in een bijzonder aantrekkelijk totaalpakket wordt gepresenteerd.
Profiteer van deze kans om uw Contura tegen bijzonder voordelige condities perfect in scene te zetten!

CONTURA LUMINARY MERCEDES	PLU OST
OPTIONEEL VOOR: CONTURA MERCEDES	
Speciale uitvoering:	
Comfort-pakket	
Styling-pakket	
Prestige-pakket	
Touring-pakket	
177 pk-motor	
92 l tank	
Automatische transmissie 9G-TRONIC	

* alleen in verband met met 177 pk motor

Andere uitrustingspakketten:

PRESTIGE-PAKKET
2858 (alleen in combinatie met 2856)

OPTIONEEL VOOR:
PROFILA T, PROFILA T "MONDIAL", PROFILA RS, PROFILA RS "MONDIAL", CONTURA (FIAT)
STANDAARD VOOR:
PROFILA T "MONDIAL +", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Automatische airco (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)
- Stuur met bedieningselementen
- Stuur en pook in lederen uitvoering
- Moniceiver met navigatie & achteruitrijcamera-systeem (dubbeloogcamera) (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)

ENERGY PLUS-PAKKET PEP01

OPTIONEEL VOOR:
PROFILA T, PROFILA T "MONDIAL", PROFILA T "MONDIAL +"
PROFILA RS, PROFILA RS "MONDIAL", PROFILA RS MONDIAL +"
CONTURA

Speciale uitvoering:

- 2 x lithium-accu + laadbooster

PLUG IN-PAKKET PP/01

OPTIONEEL VOOR:
PROFILA T, PROFILA T "MONDIAL", PROFILA RS, PROFILA RS "MONDIAL", CONTURA
STANDAARD VOOR:
PROFILA T "MONDIAL +", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Buitendouche
- Buitenaansluiting gas
- Multifunctioneel stopcontact
- SOG-toiletventilatie

RIJASSISTENT-PAKKET 2 873

OPTIONEEL VOOR:
PROFILA T, PROFILA T "MONDIAL", PROFILA T "MONDIAL +"
PROFILA RS, PROFILA RS "MONDIAL", PROFILA RS "MONDIAL +"
CONTURA (FIAT)

Speciale uitvoering:

- Noodremassistent
- Spoorassistent
- Regen- en lichtsensor
- Grootlichtassistent
- Verkeersbordherkenning
- Bandenspanningsensoren

ARCTIC-PAKKET PAC10, PAC11, PAC12

OPTIONEEL VOOR:
PROFILA T, PROFILA T "MONDIAL", PROFILA RS, PROFILA RS "MONDIAL"
STANDAARD VOOR:
PROFILA T "MONDIAL +", PROFILA RS "MONDIAL +"

Speciale uitvoering:

- Volledige isolatie stuurcabine inclusief vloerisolatie
- Verwarming Combi 6 EH (vervalt bij WW-versie)
- Duo Control met afstandsindicatie, Eis-Ex en crashsensor
- Warmtewisselaar voor Truma-verwarming
- Warmtewisselaar voor Alde-verwarming
- Vloerverwarming voor stuurcabine

DE FEEL GOOD-FACTOR IN DETAIL

COMFORT PER DRUK OP DE KNOP

Altijd schoon en comfortabel:

afvoer met de elektrische afvoerklep voor de vuilwatertank. Standaard bij Profila T/RS en Integra / Integra Line

Zonder gedoe de perfecte slaappositie:

elektrisch gestuurd hefbed bij Profila RS (optie)

Vrij blikveld naar de hemel.

Starlight Dome panoramadak bij Contura (optie) met smartlift- en softclose-functie

WARMTECOMFORT

Altijd vorstvrij:

in de dubbele bodem geïntegreerde, verwarmde en geïsoleerde bodemplaat voor de vuilwatertank. Standaard bij Profila T/RS en Integra Line

Net als thuis:

warmwaterverwarming nu ook bij de halfintegralen. (PT/RS 720 EB, 720 QB) - Standaarduitvoering bij 730 EB en 720 QF -

OPBERGCOMFORT

Opbergruimte naar wens:

individuele indeling van de dubbele bodem met kunststof scheidingswanden. (Mogelijk bij alle alkoofcampers, uitvoering door dealer ter plaatse)

De voorraden altijd bij de hand:

opbergvakken in de vloer met praktisch greepoog.

EXCLUSIEF

Bodemloze veiligheid:

behoud van de complete opbergruimte achterin dankzij riemverankering van de bijrijdersplaatsen aan de wanden in plaats van in de bodemplaat. Standaard bij A One 570 HS, A One 650 HS en IL 650 HS

BEWEGINGSCOMFORT

Bank of stoel? – Allebei!

Voor de vierde zitplaats uitneembare zijzitbank bij integraalcampers en halfintegralen.



Ga zitten waar u maar wilt:

360 graden draaibaar en verschuifbaar tafelblad.

HALFINTEGRALEN: SPECIALE UITVOERING

		Profila T								Profila RS									Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)					
Code	**Info**	**PT 675 SB**	**PT 695 EB**	**PT 695 HB**	**PT 720 EB**	**PT 720 EF**	**PT 720 QB**	**PT 720 QF**	**PT 730 EB**	**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 EF**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**	**PRS 730 EB**	**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**	**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**	**Gewicht in kg**	**Adviesprijs in €**
UITRUSTINGSPAKKETTEN																												
PAC10-21	Arctic-pakket voor Profila T/RS 675-695 A	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.490,00
PAC11-21	Arctic-pakket voor Profila T/RS vanaf 720	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,00	1.490,00
PAC12-21	Arctic-pakket voor Profila T/RS ALDE	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	15,40	1.990,00
PAC 18-21	Arctic-pakket voor Contura Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	43,4	2.490,00
2831-21	Comfort-pakket Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	30,00	4.990,00
2856-21	Comfort-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	28,10	2.790,00
2857-21	Prestige-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	29,10	3.990,00
2858-21	Prestige-pakket (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	1,00	1.740,00
n.n.	Prestige-pakket Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5,0	4.990,00
2860-21	Styling-pakket Contura Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	1.490,00
2864-21	Rijassistent-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,60	1.090,00
2866-21	Styling-pakket halfintegralen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	1.990,00
2867-21	Rijassistent Mercedes Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	5,0	3.490,00
2869-21	Styling-pakket Contura Mercedes Benz (nur in Verbindung mit 177 PS Motor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	4.990,00
PT001-21	Touring-pakket Contura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	50,0	2.290,00
PP/01-21	Plug in-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,0	890,00
PEP 01-21	Energy Plus-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13,0	4.090,00
PLU 05-21	Luminary-pakket Contura Fiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	93,1	6.990,00
PLU OST-21	Luminary-pakket Contura Mercedes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	166,0	17.950,00
PSM 24	Mondial Plus-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	88,0	10.380,00
PSM 29	Mondial Plus-pakket „Alde“ (Extra gewicht ook Mondial-Edition)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	79,4	11.220,00
CHASSISOPTIE - MOTOR																												
2111-21	160 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	15,00	2.500,00
2112-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	15,00	4.290,00
2119-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 160 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	1.790,00
2121-21	177 pk-motor Mercedes-Benz (meerprijs t.o.v. 143 pk-motor)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	1.790,00
CHASSISOPTIE - VERHOGING VAN BELASTING																												
2324-21	Verhoging van de belasting naar 3,65t (modelafhankelijk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0,00	390,00
2330-21	Reductie van de belasting naar 3,5t (modelafhankelijk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	150,00
2358-21	Versterkte voorasveer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	690,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

		Profila T								Profila RS									Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)					
Code	**Info**	**PT 675 SB**	**PT 695 EB**	**PT 695 HB**	**PT 720 EB**	**PT 720 EF**	**PT 720 QB**	**PT 720 QF**	**PT 730 EB**	**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 EF**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**	**PRS 730 EB**	**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**	**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**	**Gewicht in kg**	**Adviesprijs in €**
CHASSISOPTIE - AANVULLENDE OPTIES																												
2131-21	Automatische versnellingsbak Fiat (alleen in combinatie met 160/180 pk motor)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	18,00	3.490,00
2132-21	9G-Tronic automatische transmissie Mercedes-Benz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	2.890,00
2141-21	Actieve afstandsassistent	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	990,00
2251-21	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,00	690,00
2311-21	Chassis Maxi 4,25t i.p.v. 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2313-21	Chassis Maxi 4,4t i.p.v. 3,5 t	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2360-21	Volledige luchtvering met autonivellering voor 2-asser, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	80,00	9.990,00
2371-21	Brandstoftank 90 liter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	13,50	190,00
2372-21	Brandstoftank 92 liter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	51,00	490,00
OPBOUWOPTIE - LAK																												
2421-21	Obsidiaanzwarte lak	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	1.690,00
OPBOUWOPTIE - BUITEN																												
2554-21	LED-High Performance koplampen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0,00	1.990,00
2581-21	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	390,00
5111-21	Comfortleuningen achterin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,00	490,00
5112-21	ALKO-steunsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	72,00	5.990,00
5122-21	Trekhaak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	1.790,00
5412-21	Multifunctioneel stopcontact (230V, 12V, SAT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	290,00
5423-21	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	890,00
5441-21	Buitendouche (koud/warm) aan bestuurderskant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	260,00
5512-21	Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	0	-	-	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	290,00
5521-21	Dak - glazen panoramadak "Sun Roof" geïsoleerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	24,50	1.190,00
5522-21	"Starlight Dome" panoramadak met smart lift en softclose-functie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	30,00	1.990,00
5531-21	Dakluik Heki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1.090,00
5534-21	Elektrische dakventilatie (niet in combinatie met dakairconditioning)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	5,50	250,00
5535-21	Dakluik Heki	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,00	1.090,00
5576-21	Hor voor opbouwdeur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	350,00
OPBOUWOPTIE - BINNEN																												
3541-21	Comfortstoelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	14,40	1.990,00
3613-21	Thermogordijn stuurcabine inclusief vloerverwarming	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	490,00
3680-21	Verduisteringssysteem voor bestuurderscabine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,00	540,00

S = standaard I O = optie (speciale uitvoering) I - = niet mogelijk

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		Profila T								Profila RS									Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)					
Code	**Info**	**PT 675 SB**	**PT 695 EB**	**PT 695 HB**	**PT 720 EB**	**PT 720 EF**	**PT 720 QB**	**PT 720 QF**	**PT 730 EB**	**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 EF**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**	**PRS 730 EB**	**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**	**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**	**Gewicht in kg**	**Adviesprijs in €**
3883-21	Bedsprei Integra/Contura QB, HB, QF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	2,00	390,00
3884-21	Bedsprei Integra/Contura EB/EF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2,00	590,00
3885-21	Bedsprei QB/HB/SB/QF	0	-	0	-	-	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
3886-21	Bedsprei EB/EF	-	0	-	0	0	-	-	0	-	0	-	-	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
6211-21	Massagematrassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	950,00
6220-21	Extra bed (ombouw zitgroep) voor één persoon (niet in combinatie met 6430)	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	6,00	490,00
6224-21	Extra bed (ombouw zitgroep) voor twee personen (niet in combinatie met 6430 en 6470)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	11,00	590,00
6236-21	Elektrisch verstelbaar hefbed	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00	590,00
6354-21	Stoel: vijfde zitplaats in tegenstelling tot rijrichting (alleen in combinatie met 2324 of 2311 resp. 2313)	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	690,00
6430-21	Tafel met chroomelementen (niet in combinatie met 6220 resp. 6224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	2,00	290,00
6470-21	Kledingkast in plaats van losse stoel achter bijrijdersstoel	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,00	290,00
OPBOUWOPTIE- FIETSENDRAGER																												
5143-21	Fietsendrager voor 2 fietsen of e-bikes (tot 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	9,40	490,00
5144-21	Fietsendrager voor garage achterin (voor 2 fietsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5,50	490,00
5146-21	Fietsendrager - uitbreidingskit van 2 naar 4 fietsen (tot 60 kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	120,00
5147-21	Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-21	Fietsendrager voor 2 e-bikes, neerlaatbaar	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390,00
OPBOUWOPTIE- MARKIEZEN																												
5243-21	Markies 4 m mechanisch	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	33,00	1.250,00
5244-21	Markies 4,5 m mechanisch	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.450,00
5245-21	Markies 5 m mechanisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	0	42,00	1.590,00
OPBOUWOPTIE- VERWARMING																												
3617-21	Vloerverwarming voor stuurcabine	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,40	890,00
7221-21	Warmtewisselaar voor heteluchtverwarming	0	0	0	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650,00
7223-21	Motor-warmtewisselaar voor warmwaterverwarming	-	-	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	5,00	1.090,00
7226-21	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 6)	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	390,00
7227-21	Warmwaterverwarming - Alde	-	-	-	0	S	0	S	S	-	-	-	-	0	S	0	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	15,00	1.990,00
7229-21	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4)	0	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	590,00
OPBOUWOPTIE- KEUKEN																												
7230-21	Afzuigkap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00	420,00
7238-21	Oven (afhankelijk van de plattegrond) alleen in combinatie met grote koelkast	0	-	0	0	-	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	890,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

		Profila T								Profila RS									Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)					
Code	**Info**	**PT 675 SB**	**PT 695 EB**	**PT 695 HB**	**PT 720 EB**	**PT 720 EF**	**PT 720 QB**	**PT 720 QF**	**PT 730 EB**	**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 EF**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**	**PRS 730 EB**	**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**	**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**	**Gewicht in kg**	**Adviesprijs in €**
OPBOUWOPTIE- VERZORGINGSTECHNIEK																												
3426-21	SAT-installatie automatisch (alleen in combinatie met tv-houder voorkant)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,50	2.990,00
5221-21	Dakairconditioning 230 volt (niet in combinatie met elektr. dakventilatie), meerpijs t.o.v. Mondial-pakket	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,00	2.390,00
5223-21	Dakairconditioning 230 volt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	2.390,00
5230-21	Zonnepaneel-installatie (2x100 W)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,00	1.490,00
7321-21	Accu: 1e Lithium-accu met laadbooster	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-13,00	2.590,00
7324-21	Accu: 2e Lithium-accu	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0,00	2.500,00
7327-21	Accu: 2e gel-accu 80 Ah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,00	450,00
7341-21	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,50	250,00
7512-21	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00	270,00
7516-21	Duo Control met Eis-Ex	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	S	S	S	S	S	S	S	S	1,00	390,00
7620-21	2e Toiletcassette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	590,00
7625-21	Toiletventilatie (SOG)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	250,00
OPBOUWOPTIE- TEXTIELE UITVOERING																												
6153-21	Bekledingsstof “Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6113-21	Bekledingsstof “Milano“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6132-21	Bekledingsstof "Dara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6136-21	Bekledingsstof “Pisa“	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	440,00
6137-21	Bekledingsstof “leder beige”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6138-21	Bekledingsstof “leder grijs”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6141-21	Bekledingsstof “leder mocca”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,00	2.190,00
6152-21	Decoratie “Vila”	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6190-21	Decoratie "Lento"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6191-21	Decoratie "Mara"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6192-21	Decoratie "Maka"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6193-21	Decoratie "Lasca"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6194-21	Decoratie "Rana"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6433-21	Poef voor zitgroep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	3,00	150,00
OPBOUWOPTIE- MULTIMEDIA																												
3215-21	Luidsprekers (2) in de opbouw	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,00	290,00
3241-21	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	5,00	990,00
3430-21	TV-voorbereiding boven koelkast	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00

S = standaard I O = optie (speciale uitvoering) I - = niet mogelijk

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		Profila T								Profila RS									Contura (Fiat)				Contura (Mercedes)					
Code	**Info**	**PT 675 SB**	**PT 695 EB**	**PT 695 HB**	**PT 720 EB**	**PT 720 EF**	**PT 720 QB**	**PT 720 QF**	**PT 730 EB**	**PRS 675 SB**	**PRS 695 EB**	**PRS 695 HB**	**PRS 695 QB**	**PRS 720 EB**	**PRS 720 EF**	**PRS 720 QB**	**PRS 720 QF**	**PRS 730 EB**	**C 710 EB**	**C 760 EB**	**C 760 EF**	**C 760 QB**	**C 716 EB**	**C 766 EB**	**C 766 EF**	**C 766 QB**	**Gewicht in kg**	**Adviesprijs in €**
3433-21	Verzinkbare flatscreensteun achterin	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	590,00
3439-21	Flatscreen-wandhouder aan de voorkant	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	590,00
3441-21	Flatscreen-wandhouder achterin	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,20	590,00
3442-21	TFT-beeldscherm 19" voorkant	-	O	O	O	-	O	-	O	-	O	O	O	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3443-21	TFT-beeldscherm 19" achterin	O	-	-	-	-	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3445-21	TFT-beeldscherm 22" achterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	3,20	890,00
3448-21	TFT-beeldscherm 32" voorkant	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	6,00	1.590,00
OPBOUWOPTIE - AANVULLENDE OPTIES																												
6273-21	Tapijt in opbouw	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	390,00
7280-21	Alarminstallatie voor deuren + garagekleppen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	690,00
OPBOUWOPTIE- MEUBELDECOR																												
6475-21	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-21	Meubeldecor "Navarra"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OVERIGE (VERPLICHT)																												
9009-21	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht - verplicht	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	410,00
A801	Overbrengingskosten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0.00	590,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen. S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

INTEGRALEN

Integra Line

Integra

10 JAAR DICHTHEIDS GARANTIE ZONDER MEERPRIJS

GUARANTEE 3 JAAR FOR FUNITURE

- Automotive design
- Krachtige LED-koplampen (uitrusting afh. van serie)
- "Short Cabin" zichtconcept met kort front-gedeelte voor een extra groot zichtveld
- Wintervaste, verwarmde dubbele bodem
- Hagelveilige GVK-carrosserie
- Niet rottende, houtvrije wanden
- Rondom beschermde carrosserie (Eura Mobil Sealed Structure)
- Extra grote opbergruimten door garageverlaging (afh. van plattegrond)
- Stabiele meubelconstructie met aluminium-profiel-versterkingen in de bovenkasten
- Geïsoleerde en verwarmde watertanks
- Elektrische leging afvalwatertank

HIGHLIGHTS

STANDAARDUITVOERING

CHASSIS	INTEGRA LINE	INTEGRA
140 pk motor, Euro 6d-Temp	S	S
CCS-breedspoor-chassis (spoorbreedte 1.980 mm) met chassisverlenging	S	-
AL-KO chassis	-	S
ABS	S	S
Airbag bestuurder/bijrijder	S	S
ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control	S	S
16" wielen	S	S
Fix and go-pechset	S	S
Dagrijlicht	S	-
LED-dagrijlicht	P	S
LED-koplampen	P	S
LED-dimlicht	P	S
LED-achterlichten	S	S
LED-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)	-	S

STUURCABINE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Stuurcabinestoelen in bekledingsstof van opbouw	S	S
Frontmasker in GVK-bouwwijze	S	S
Exclusieve lampenunit met geïntegreerd knipperlicht	S	S
Panoramavoorruit (voor groot zichtveld)	S	S
Eura Mobil "Short Cabin"	S	S
Kort frontgedeelte met geïntegreerde originele Fiat-crashbescherming	S	S
Kort dashboard met grote kijkhoek naar voren	S	S
Ver te openen, smalle motorkap met directe toegang tot ruitensproeierreservoir en olietank	S	S
Busspiegels elektrisch verstelbaar, verwarmd	S	S
Dashboard en portierbekleding in carbon-look	-	S
Opklapbed met 78 cm zithoogte	S	S
Elektrisch hefbed	O	S
Opbergkasten onder hefbed	S	S
Sfeerverlichting onder hefbed	S	S
Mini-Heki boven hefbed	S	S
Bestuurdersdeur met grote opbergvakken	S	S
Elektrische centrale makkelijk toegankelijk in afdekvak aan bijrijderskant	S	-
Elektrische ruiten voor bestuurdersdeur	S	S
Uitgebreide geluidsdemping	S	S
Bestuurderscabine met automotive design	S	S
GVK-front met koplamphuizen in RIM-technologie	S	S
Positielampjes achter voorruit	-	S

Verlaagde koelbrug voor eenvoudige toegang tot de motorruimte	S	S
Motorkap met gasveerondersteuning	S	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelig front geïntegreerd	-	S
Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte	-	S
Pilotenstoelen met armleuningen en geïntegreerde veiligheidsgordels	S	S
Cabinedeur met dubbele vergrendeling en centrale op afstand bediende vergrendeling	S	S
Schuifraam voor passagierszijde	S	S
Vouwverduistering voor bestuurderscabine	S	S
Elektrisch vouwgordijn	O	S
Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rolgordijnen	-	S
Kaartenvak met praktische klapdeksel aan passagierskant	S	S
Leeslamp en oriëntatieverlichting in de bestuurderscabine	S	S

OPBOUW	INTEGRA LINE	INTEGRA
Doorlopende dubbele bodem in lichte bouwwijze, geïsoleerd en verwarmd	S	S
Aluminium profiel zonder koudebrug voor bodem-/wandverbinding	S	S
Lichte bodemplaat met aluminium profiel	S	S
Geïsoleerde wielkasten	S	S
Houtvrije GVK-wanden	S	S
Dubbele bodem met GVK-coating	S	S
Dak, wand, bodem van GVK, volledig geïsoleerd	S	S
Wanddikte wanden/dak/bodem: 30/30/38 mm	S	S
Isofix, 2 x in rijrichting	S (alleen EF-/QF-modellen)	-
Isofix, 1 x in rijrichting	S (m.u.v. EF-/QF-/HS-modellen)	S (behalve 760 HS)
Dakrandprofiel van gepoedercoat aluminium met voegenverzegeling	S	S
Robuuste opbouwdorpels van aluminium	S	S
Elektrische trede	-	S
Geïntegreerde dubbele instaptrede, geïsoleerd	S	-
Truma heteluchtverwarming Combi 4 (resp. Combi 6 vanaf IL 720 EB)	S	-
Alde-warmwaterverwarming	S bij IL 720 QF, 720 EF en 730 EB, anders O	S
Duo Control met afstandsindicatie, Eis-Ex en crashsensor	P	S
Serviceluiken met dubbele afdichting, geïsoleerd profiel en zelfintrekkende sloten	S	S
Extra brede opbouwdeur met raam en vuilnisemmer	S	S
Bovenkasten met versterking van aluminium profielen	S	S
Heteluchtcirculatie in dubbele bodem met vloerverwarmingseffect	S	S
Buitenverlichting	S	S
Schoon- en vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Schoon- en vuilwatertank in verwarmde dubbele bodem	-	S

Achterwand van glasvezelversterkte kunststof driedimensionaal bol	-	S
Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd	-	S
Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen	-	S
Aanvullende, verlaagde opbergvakken aan de zijwanden en de vloer (afh. van plattegrond)	-	S
Garagedeuren aan bestuurders- en passagierszijde	S	S
Opbergruimtes achterin met verankeringsrail, banden en opslagboxen	-	S
Antislip bekleding op garagevloer	S	S
Hor voor opbouwdeur	P	S
Dakluik Heki boven zitgroep	P	S
Mini-Heki boven achterbed	S	S
Mini-Heki aan voorkant	S	S
Buitenwandgelijke, geïsoleerde Seitz-kaderramen met horren	S	S
Rolgordijnen met geluidsdemping	S	S
Tapijt in opbouw	O	S
Garageverlaging met geïsoleerde kuip	S	S

WOONGEDEELTE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Interieur “Chalet” of “Navarra” (optie)	S	-
Interieur Navarra	-	S
Bekledingsstof Como of Dara	S	S
Tafel met 360° draaischuifbeslag	S	-
Tafel met dubbele poten (bij I 890 EB en I 890 QB) met verchroomde tafelvoeten en tafelblad in marmerlook	-	S
Woongedeelte met decoratie-elementen (en wandvakken)	S	S
Koudschuimmatrassen met 7 zones	S	S
Stabiele lattenbodems, met onderventilatie	S	S
Bovenkastdeurtjes met massieve drukveersluitingen	-	S
Geluidsdemping voor bovenkastkleppen	S	S
Sfeerverlichting	S	S
Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingangsdeur	-	S
Bovenkasten met hoogglanscoating en chromen afwerking	-	S
Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter	-	S
Bovenkastprofiel van aluminium met geïntegreerde aanslagdemping van de kastkleppen	S	S
Inganggedeelte met verlichte greep en opbergvakken met handige handgrepen	-	S
Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders	-	S
Schoenenvak in de entree	-	S
Vloercompartimenten in de bovenzijde van de vloer met toegang van de binnenruimte	S	S
Loungebank met rug- en zitbankbekleding	-	S
Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte	-	S
Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrol op de plekken van de gordels	-	S

STANDAARDUITVOERING

Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting	-	S
Achterbed bij I 700 HB alsook in alle QB-varianten in hoogte verstelbaar	P	S

KEUKEN	INTEGRA LINE	INTEGRA
Koelkast 140 l tot 160 l (afhankelijk van plattegrond)	S	-
160 l koelkast met 30 l vriesvak	-	S
3-pits kookplaat met elektrische ontsteking, glazen afdekplaat en groot werkblad	S	-
3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat	-	S
Laden met rolgeleiding van metaal	S	S
Extra brede laden met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	S	-
9 lades met automatisch sluitingsmechanisme en softstop	-	S
Waterkraan met draaibare antidruppeluitlaat	S	-
Verchroomde waterkraan met veerarm	-	S
Keukenblok ergonomisch gevormd	S	S
Aanrecht met indirecte verlichting voor lades	-	S
Bakoven	O	S
Afzuigkap	O	S
Spoelbak van roestvrij staal met tweedelige snijplank als spoelbakafdekking	-	S
Verlichte opbergvakken in leisteenlook	-	S
Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine	-	S
Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)	-	S
Deur met verlicht rieten inlegwerk	-	S

WASRUIMTE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Badkamer achteraan met geïntegreerde douchecabine bij IL 675 SB	S	-
Aparte douche IL 695 QB, IL 720 QF, IL 730 EB	S	-
Opbergkast en spiegel	S	-
Cassettetoilet met grote afvalwatertank	S	S
230 V contactdoos	S	S
Ruime badkamer met afgescheiden douchecabine bij IL 720 EB, EF, QB, I 760 HS, I 760 EB, I 760 QB, I 890 EB en I 890 QB	S	S
Variabel te gebruiken wasruimte in het midden met geïntegreerde douche en zwenkbare wastafel bij IL 650 HS, IL 695 EB, IL 695 HB, I 700 EB	S	S
Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)	S	S
Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk	-	S
Toiletruimte met spiegelkast en onderkast	S	S
Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	O	S
Wasbak van mineraal materiaal	-	S
Deur naar slaapgedeelte bij IL 720, 730, Integra	S	S

WATERINSTALLATIE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Schoonwatersysteem van harde, flexibele kunststof	S	S
Vast buizenstelsel voor vuilwater	S	S
Schoonwatertank 140 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S	-
Schoonwatertank 150 l geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem *	S (alleen 650 HS)	S (alleen 760 HS)
2 afvoerventielen voor schoonwatersysteem	S	-
Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak	-	S
Vuilwatertank 100 l in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat	S	-
Vuilwatertank 100 l, geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem	-	S
Elektrisch gestuurde leging vuilwatertank per druk op de knop	S	S
Armaturen met keramiekpatronen	S	S
Sifons tegen geurvorming	S	S
Voldoet minimaal aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG)	S	S

ELEKTRISCHE INSTALLATIE	INTEGRA LINE	INTEGRA
Elektrische centrale goed toegankelijk onder afdekking van bijrijderstoel	S	-
Gel-accu 80 Ah	S	S
Boord-controlepaneel met afzonderlijke indicatie voor water, accu en laadspanning	S	S
LED-leeslampjes van echt glas	S	S
Logisch lichtschakelsysteem	S	S
LED-plafondlamp	S	-
Aantal contactdozen 230 V: 3	S	S
Aantal contactdozen 12 V: 1	S	S
Oplader 16 A	S	S
LED-sfeerverlichting, dimbaar en programmeerbaar	-	S
LED-functielampjes in het midden aan het plafond plus in de plafondbalken aan de zijkant	-	S
USB-poorten in het woongedeelte en in het slaapgedeelte	S	S
TV-voorbereiding	S	S

S Serie I O Optie I - niet mogelijk I P Pakketinhoud

* Waterhoeveelheid in rijpositie 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l / 150 l worden gevuld

PAST PERFECT BIJ UW INTEGRA: GESELECTEERDE SPECIALE UITVOERING

verzinkbare flatscreensteun

Achter de zijzitbank aan de passagierszijde schuilt de uitschuifbare steun voor een 32" flatscreen

Radiatorgrille galvanisch verchroomd (in het kader van het styling-pakket)

Radiatorgrille en slot achterzijde boven de achterlichten met duurzame galvanische verchroming

Koffiezetapparaat

Geschikt voor elektrisch bediende koffiezetapparaatlift in de keukenkast

Achteruitrijcamera met dubbele lenzen (in het kader van het Prestige-pakket)

Eenvoudig rangeren dankzij achteruitrijcamera: incl. observatie van het verkeer aan de achterzijde tijdens de rit

Ondervloercamera

Voor de positionering boven het afvalwatergat - incl. afstandsbediening vanaf de bestuurderstoel

Massagematrassen

Comfortabele matrassen achterin, inclusief elektronisch geregeld bedieningspaneel met verschillende massageprogramma's

Flatscreen in de achterkast (Integra 890 QB)

In de achterkast geïntegreerde flatscreen voor comfortabel televisiekijken in bed

Comfortstoelen in de bestuurderscabine

Met elektrische hoogteverstelling, lendensteun en stoelverwarming

Opbergsysteem voor de garage achterin

Met sterke kunststofboxen en montagerails aan de achterwand

Soundsystem

5-kanaals soundsysteem voor perfect luistergenot

INTEGRALEN: INTEGRA LINE

NU ALLE PLATTEGRONDEN OOK ALS MONDIAL EDITION VERKRIJGBAAR

TECHNISCHE GEGEVENS		IL 650 HS	IL 660 EB NIEUW	IL 675 SB	IL 695 EB	IL 695 HB	IL 695 QB	IL 720 EB	IL 720 EF NIEUW
Motorisering, Euro 6d-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motoriseringen (optie)		**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Chassis		Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
Brandstoftank	l	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT									
Hoogte dubbele bodem	cm	11	11	11	11	11	11	11	11
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	1500	2000	1500	2700	2700	1500	3000	3000
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	60 x 55	85 x 115	85 x 70	85 x 115	85 x 115	80 x 115	80 x 115	80 x 115
Wielbasis	m	3,80	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04
Banden		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)
Massa in rijklare toestand [1]	kg	2.935 // 2.975 (optie)	3.005 // 3.045 (optie)	2.975 // 3.015 (optie)	2.990 // 3.030 (optie)	2.990 // 3.030 (optie)	3.045 // 3.085 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)
Massa in rijklare toestand Mondial [1]	kg	3.010 // 3.050 (optie)	3.080 // 3.120 (optie)	3.050 // 3.090 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)	3.065 // 3.105 (optie)	3.152 // 3.192 (optie)	3.140 // 3.180 (optie)	3.140 // 3.180 (optie)
Trekgewicht, geremd [2]	kg	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
Totale lengte	m	6,50	6,99	6,99	6,99	6,99	7,09	7,41	7,41
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Binnenbreedte	m	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78	78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	-	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105	115 x 105
Bedombouw zitgroep [3]	cm	200 x 140	2	200 x 124	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115	200 x 115
Afmetingen achterbed	cm	200 x 140 (ombouw zitgroep)	2 x 200 x 80	195 x 137	190 x 80, 185 x 80	190 x 150	190 x 150	194 x 86/194 x 86	2 x 194 x 86
Afmetingen hefbed	cm	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150	185 x 150
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	200 / 140 x 65	–	110 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65	55 x 65
Slaapplaatsen		4	4	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen [4]		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4
Toegestane aantal personen Mondial 4)		4	4	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4 (5) optie	4
3-punts veiligheidsgordels ttl.		4	4	4	4	4	4	4	4
Aantal Isofix		-	1	1	1	-	-	1	2
Kaderramen met horren		4	4	4	4	4	4	4	4
Aantal serviceluiken		2	2	2	2	2	2	2	2
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	150 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	128	142	141	142	128	153	142	142

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90% van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting l 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen 3) Niet in combinatie met 6430 tafel met verchroomde tafelvoet l 4) Cijfers tussen haakjes alleen in combinatie met 2324 "Verhoging van de belasting tot 3,65 t'' resp. 2313 Maxi-onderstel (cijfer tussen tweede haakjes) l * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l / 150 l worden gevuld.

INTEGRA LINE
PREMIUM-VOORDELEN

IL 720 QB NIEUW	**IL 720 QF** NIEUW	**IL 730 EB**
103 kW (140 pk)	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk), 130 kW (180 pk)**
Fiat Ducato 16" / 3,5 t	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**	**Fiat Ducato 16" / 3,5 t**
Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis	Fiat CCS-chassis
75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue	75 Diesel + 19 l Ad Blue
11	11	11
1500	1500	1200
80 x 115	80 x 115	85 x 55
4,04	4,04	4,04
225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)	3 500/3 650 (optie) // 4 250//4 400 (optie)	3.500/3.650 (optie) // 4.250//4.400 (optie)
3.055 // 3.115 (optie)	3.070 // 3.110 (optie)	3.095 // 3.135 (optie)
3.162 // 3.202 (optie)	3.177 // 3.217 (optie)	3.170 // 3.210 (optie)
2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)	2.000 // 1.800 // 1.750 (optie)
7,57	7,41	7,41
2,32	2,32	2,32
2,88	2,88	2,88
2,17	2,17	2,17
1,98	1,98	1,98
78	78	78
115 x 105	2 x 99 x 65	115 x 105
200 x 115	200 x 95	200 x 115
200 x 150	190 x 150	210 x 77, 189 x 77
185 x 150	185 x 150	185 x 150
55 x 65	55 x 65	55 x 65
4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
4 (6) optie	4	4 (5) optie
4 (5) optie	4	4 (5) optie
4	4	4
1	2	-
4	4	4
2	2	2
30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100
80 gel	80 gel	80 gel
142	153	153

Design-highlights Integra Line

- Automotive design
- Voorkant met RIM-onderdelen en verchroomde radiateurelementen
- Achterbumper met lampen in Integra-look
- LED-achterlichten

Premium-Plus uitrusting

- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Mini-Heki boven achterbed
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- Sfeerverlichting
- 16" wielen
- Buitenverlichting
- 230V contactdoos in badkamer
- ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Mini-Heki aan voorkant
- Leeslamp en oriëntatieverlichting in de bestuurderscabine
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Dimbare sfeerverlichting
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Keukenonderkast compleet met laden in plaats van deuren
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank
- Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- Hoofdeinde met sfeerverlichting
- USB-poorten voor het opladen van mobiele apparaten
- Garageverlaging met geïsoleerde kuip
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Vuilwatertank in geïsoleerde en verwarmde bodemplaat
- Elektrische leging vuilwatertank per druk op de knop
- TV-voorbereiding

3,5 t

Plattegronden naar keuze met hetelucht- of warmwaterverwarming (optie), IL 720 QF + EF en IL 730 EB alleen met warmwaterverwarming

In Mondial Edition is inbegrepen:

COMFORT-PAKKET 2852
OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE
STANDAARD VOOR: INTEGRA LINE "MONDIAL"
Speciale uitvoering:
Airconditioning stuurcabine
Cruisecontrol
Lendensteun incl. hoogteverstelling voor pilootstoelen
Moniceiver met achteruitrijcamera, DAB+
Tapijt in stuurcabine

TOURING-PAKKET PT003
OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE
STANDAARD VOOR: INTEGRA LINE "MONDIAL"
Speciale uitvoering:
Dakluik Heki
Hor voor opbouwdeur
Elektrische dakventilatie
Opbouwdeur met centrale vergrendeling

Andere Mondial-uitvoeringen
OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE
Speciale uitvoering:
16" lichtmetalen velgen
Dashboard met chroomringen
hydraulisch in hoogte verstelbaar centraal bed bij QB-uitvoeringen

In Mondial Plus inbegrepen:

MONDIAL Plus
OPTIONEEL VOOR: INTEGRA LINE
Speciale uitvoering:
Prestige-pakket
Arctic-pakket
Plug in-pakket
160 pk-motor
Zonnepaneel
Markies 5 m

INTEGRALEN: INTEGRA

TECHNISCHE GEGEVENS		**I 760 EB**	**I 760 HS**	**I 760 QB**	**I 890 EB**	**I 890 QB**
Motorisering, Euro 6d-Temp		**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**	**103 kW (140 pk)**
Motoriseringen (optie)		**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**	**118 kW (160 pk) / 130 kW (180 pk)**
BASISVOERTUIG		**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**	**Fiat Ducato Maxi**
Chassis		AL-KO chassis, 2-assig / 3-assig (optie)	AL-KO chassis, 2-assig / 3-assig (optie)	AL-KO chassis, 2-assig / 3-assig (optie)	AL-KO chassis, 3-assig	AL-KO chassis, 3-assig
Brandstoftank	l	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue	90 Diesel + 19 l Ad Blue
MASSA EN GEWICHT						
Hoogte dubbele bodem	cm	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
Laadcapaciteit in opbergruimte achter	l	3000	1700	1700	3000	1700
Afmeting opbergkleppen achterkant	cm	2 x 85 x 115	2 x 80 x 95	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115	2 x 85 x 115
Wielbasis	m	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,50 / 4,09 + 0,8 (optie)	4,45 / 4,04 + 0,8 (optie)	4,5 + 0,8	4,5 + 0,8
Banden		225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP	225/75 R16CP
Techn. toegestane totale afmeting in bel. toestand	kg	4.500 / 5.000	4.500 / 5.000	4.500 / 5.000	5000	5000
Massa in rijklare toestand [1)]	kg	3.610 / 3.760	3.610 / 3.760	3.610 / 3.760	4030	4030
Trekgewicht, geremd [2)]	kg	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1.890 / 1.600	1600	1600
Totale lengte	m	7,89	7,89	7,89	8,99	8,99
Totale breedte	m	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Totale hoogte	m	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Stahoogte	m	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
Hoogte boven hefbed	cm	78	78	78	78	78
Afmeting van zijzitgroep voor	cm	115 x 105	-	115 x 105	169 x 105	169 x 105
Bedombouw zitgroep	cm	105 x 200	190 x 100	105 x 200	130 x 200	130 x 200
Afmetingen achterbed(den)	cm	195 x 80 / 200 x 80	190 x 100 (ombouw zitgroep)	210 x 150	195 x 80 / 200 x 80	195 x 150
Afmetingen hefbed	cm	150 x 193	2 x 1.900 x 90/60	150 x 193	150 x 193	150 x 193
Afmetingen bank in de lengte of zitgroep achterin	cm	75 x 65	200 / 210 x 65	75 x 65	130 x 65	137 x 46
Slaapplaatsen		4 (6) optie	2 (4) optie	4 (6) optie	4 (6) optie	4 (6) optie
Toegestaan aantal personen		4	2 (4) optie	4	4 (5) optie	4 (5) optie
3-punts veiligheidsgordels in totaal		4	2 (4) optie	4	4	4
Kaderramen met horren		4	3	4	4	4
Aantal serviceluiken		4	4	4	4	4
Wanddikte wanden, dak, bodem	mm	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38	30 / 30 / 38
Schoonwater-/vuilwatertank	l	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* /100	140 (25)* / 100	140 (25)* / 100
Accucapaciteit	Ah	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel	80 gel
Koelkast	l	153	153	153	153	153

INTEGRA
PREMIUM-VOORDELEN

Highlights

- Volledige LED koplampen
- LED-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)
- Dimbare en programmeerbare sfeerverlichting
- Automotive design met RIM-onderdelen en galvanisch verchroomde elementen
- Professionele keuken met 9 lades, ergonomisch gevormd, met complete uitrusting
- Badkamer met regendouche en wellnessatmosfeer
- Luxe slaapkamer met lichthemel en chromen afwerking
- Woongedeelte met exclusieve lounge atmosfeer
- Elektrisch vouwgordijn
- Elektrisch hefbed

Premium-Plus uitrusting

- Alde-warmwaterverwarming
- Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
- Centrale vergrendeling + tweepuntsvergrendeling voor opbouwdeur
- Mini-Heki boven achterbed
- Dashboard en portierbekleding in carbon-look
- Elektrisch verstelbare busspiegels, verwarmd
- Sfeerverlichting
- 16" wielen
- Buitenverlichting
- 230V contactdoos in badkamer
- ESP incl. Traction+ & Hill-Descent-Control
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Mini-Heki aan voorkant
- Leeslamp en oriëntatieverlichting in de bestuurderscabine
- Rolgordijnen voor de ramen met geluidsdemping (Seitz-comfortrolgordijnen)
- Dimbare sfeerverlichting
- Verlichte entree met opbergmogelijkheden
- Werkblad met onderverlichting voor verlichting van keukenladen
- Spoelbakafdekking met 2-delige snijplank
- Comfort regendouche met douchezuil met achterverlichting (afhankelijk van plattegrond)
- Doucherooster in de badkamer
- Eenpersoonsbedden met verstelbare lattenbodem en uittrekmechanisme voor ombouw tot tweepersoonsbed
- USB-poorten voor het opladen van mobiele apparaten
- Tapijt in opbouw
- Garageverlaging met geïsoleerde kuip
- Verankeringsrail voor achtergarage
- Buitenwandgelijke Seitz-kaderramen
- Vuilwatertank geïsoleerd en verwarmd in dubbele bodem
- Elektrische trede
- TV-voorbereiding

1) Massa in rijklare toestand volgens verordening EU Nr. 1230/2012: Voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant, 90 % van de tankinhoud voor brandstof, 100 % water in rijklare toestand plus gas (aluminium-11kg gasfles), zonder optionele uitrusting | 2) Het totaalgewicht moet in acht worden genomen | * Waterhoeveelheid in rijklare toestand 25 l. Bij voldoende beschikbare resterende bijlading kan de watertank met een aangegeven capaciteit van 25 l tot zijn daadwerkelijke capaciteit van 140 l worden gevuld.

Luxe uitvoering Integra:

- Deur naar badkamer met rieten inlegwerk (afh. van de plattegrond)
- Massieve chroomgrepen met drukknop bij de bovenkasten
- Onderkant hefbed met geïntegreerde paneellamp voor stuurcabine
- Badkamer met toegang tot bed in het midden en schuifdeur naar slaapgedeelte
- Glasvitrine bij entree (afh. van de plattegrond)
- 2 USB-poorten in de slaapkamer
- In hoogte verstelbaar bed met opbergruimte voor kleding (I 890 QB, I 760 QB)
- Tv-kast voor flatscreen achter bij I 890 QB
- Dakluik Heki
- Hor voor opbouwdeur
- Plafondbalken met geïntegreerde sfeerlampen
- AL-KO chassis
- LED-achterlichten
- LED-knipperlichten met unieke looplamp (achterzijde)
- Vormdelen onder hefbed voor vloeiende optische overgang naar het woongedeelte
- Elektrisch hefbed
- Elektrisch vouwgordijn
- Zonnekleppen met traploos verstelbare in de dakhemel geïntegreerde rolgordijnen
- Achterwand van glasvezelversterkte kunststof driedimensionaal bol
- Diffusorelementen in zwarte gelcoat in ééndelige achterzijde geïntegreerd
- Centraal servicevak met toegang tot waterafvoerkranen
- Centraal bedieningspaneel achter afdekplaat boven ingangsdeur
- Bovenkasten met hoogglans-coating en chromen afwerking
- Bovenkasten met opbergvakken, indirect verlicht voor en achter
- Wijnkast met glazen- en wijnfleshouders
- Schoenenvak in de entree
- Tafel met dubbele poten (bij 890 EB en I 890 QB) met verchroomde tafelvoeten en tafelblad in marmerlook
- Loungebank met rug- en zitbankbekleding
- Hoogwaardige multizone-bekleding voor zittingen in woongedeelte
- Hoogwaardige hoofdsteunen en nekrol op de plekken van de gordels
- Hoofdeinde met chromen afwerking en sfeerverlichting
- 3-pits kookplaat met tweedelige glazen afdekplaat
- Verchroomde waterkraan met veerarm, I 760 HS met neerlaatbare kraan
- 153 l koelkast met 29 l vriesvak
- Verlichte opbergvakken met leisteenlook
- Elektrische lift voor koffiezetapparaat in verlaagbare glasvitrine
- Uitschuifgarderobe op de overgang naar de wasruimte (afh. van de plattegrond)
- Spatglas met sfeerverlichting bij het werkblad
- Badkamer met afgescheiden douchecabine bij I 760 EB, I 760 HS, I 760 QB, I 890 EB en I 890 QB
- Douchewand in leisteenlook, met wandverwarming en verlicht rieten inlegwerk
- Schoon- en vuilwatertank vorstvrij in de 20 cm dubbele bodem geïnstalleerd
- Vuilwatertank aftapklep geïsoleerd en verwarmd in centrale servicevak
- Elektrisch afvoerklep voor vuilwatertank

In Luminary Pakket inbegrepen:

STYLING-PAKKET 2861 / 2862

OPTIONEEL VOOR: 2-ASSER/3-ASSER

Speciale uitvoering:

- Buitendesign carbon
- LED-meedraaiende koplampen, LED-dagrijlicht
- LED-mistlampen
- 16" lichtmetalen velgen
- Radiatorgrille verchroomd, slot achterzijde boven achterlichten verchroomd

COMFORT-PAKKET 2847

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Speciale uitvoering:

- Airconditioning stuurcabine
- Comfortsteolen Integra
- Cruisecontrol
- Moniceiver met achteruitrijcamera, DAB+
- Tapijt in stuurcabine

PRESTIGE-PAKKET 2845

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Speciale uitvoering:

- Aircoautomaat
- Stuur met bedieningselementen
- Stuur met lederen schakelknop
- Naviceiver met navigatie & achteruitrij-camera met dubbele lenzen voor de observatie van het verkeer aan de achterzijde

Andere in de Luminary Edition inbegrepen opties

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Speciale uitvoering:

- 180 pk-motor
- Controlesysteem voor bandenspanning
- Uitschuifbare tv-steun voor- + achterkant
- Soundsystem
- Opbergsysteem voor garage achterin
- Zonnepaneel

In Luminary Plus Pakket inbegrepen:

LUMINARY Plus PLU 03/04/06

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA "LUMINARY"

Speciale uitvoering:

- Arctic-pakket
- Plug in-pakket
- 1 x lithium-ion-accu
- Markies 6 m
- Totaalbedrag van afzonderlijke opties

INTEGRALEN: PAKKETTEN

Andere uitrustingspakketten:

INTEGRA LINE & INTEGRA

ENERGY PLUS-PAKKET PEP 01

OPTIONEEL VOOR:
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE "MONDIAL"
INTEGRA

Speciale uitvoering:

2 x lithium-accu + laadbooster

PLUG IN-PAKKET PP/01

OPTIONEEL VOOR:
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE "MONDIAL", INTEGRA
STANDAARD VOOR:
INTEGRA LINE "MONDIAL" Plus

Speciale uitvoering:

- Buitendouche
- Buitenaansluiting gas
- Multifunctioneel stopcontact
- SOG-toiletventilatie

INTEGRA LINE

PRESTIGE-PAKKET
2854 (alleen in combinatie met 2852)

OPTIONEEL VOOR:
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE "MONDIAL"
STANDAARD VOOR:
INTEGRA LINE "MONDIAL" Plus

Speciale uitvoering:

- Stuur en pook in lederen uitvoering
- Stuur met bedieningselementen
- Automatische airco (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)
- Moniceiver met navigatie & achteruitrijcamera (dubbele lenzen) (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)

EXCLUSIEF DESIGN-PAKKET 2830

OPTIONEEL VOOR:
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE "MONDIAL"

- LED-koplampen
- LED-bochtverlichting en mistlampen
- Radiatorgrille in chroomlook
- Sierpanelen onder koplampen in chroomlook
- Achterbumper met chroomapplicaties

ARCTIC-PAKKET PAC13, PAC14, PAC15

OPTIONEEL VOOR:
INTEGRA LINE, INTEGRA LINE "MONDIAL" **STANDAARD VOOR:**
INTEGRA LINE "MONDIAL" Plus

Speciale uitvoering:

- Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie
- Elektrisch vouwgordijn voor voorruit
- Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
- Duo Control met afstandsindicatie, ijs-ex en crashsensor
- Warmtewisselaar voor Truma-verwarming
- Warmtewisselaar voor Alde-verwarming
- Verwarming Combi 6 EH
- Vloerverwarming voor stuurcabine

INTEGRA

PRESTIGE-PAKKET
2845 (alleen in combinatie met 2847)

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Speciale uitvoering:

- Stuur en pook in lederen uitvoering
- Stuur met bedieningselementen
- Automatische airco (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)
- Moniceiver met navigatie & achteruitrijcamera (dubbele lenzen) (meerprijs t.o.v. Comfort-pakket)

ARCTIC-PAKKET PAC17

OPTIONEEL VOOR: INTEGRA

Speciale uitvoering:

- Verwarmde voorruit
- Ruitenwissers in winterparkeerpositie
- Warmtegeïsoleerd dubbelglas in de zijramen
- Vloerverwarming voor stuurcabine
- Warmtewisselaar voor ALDE-verwarming
- Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank
- 2e Gel-accu

INTEGRALEN: SPECIALE UITVOERING

		Integra Line											Integra						
Code	**Info**	**IL 650 HS**	**IL 660 EB**	**IL 675 SB**	**IL 695 EB**	**IL 695 HB**	**IL 695 QB**	**IL 720 EB**	**IL 720 EF**	**IL 720 QB**	**IL 720 QF**	**IL 730 EB**	**I 760 EB**	**I 760 HS**	**I 760 QB**	**I 890 EB**	**I 890 QB**	**Gewicht in kg**	**Advies-prijs in €**
UITRUSTINGSPAKKETTEN																			
PAC13-21	Arctic-pakket voor Integra Line heteluchtverwarming 650-695	O	-	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790,00
PAC14-21	Arctic-pakket voor Integra Line heteluchtverwarming vanaf 720	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	38,10	2.790,00
PAC15-21	Arctic-pakket voor Integra Line ALDE	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	29,50	2.990,00
PAC17-21	Arctic-pakket voor Integra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	23,80	3.690,00
2830-21	Exclusief design-pakket Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	1,00	1.990,00
2845-21	Prestige-pakket Integra (Toeslag voor Comfort-pakket)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,00	1.300,00
2847-21	Comfort-pakket Integra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O		2.490,00
2852-21	Comfort-pakket Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	40,40	2.890,00
2853-21	Prestige-pakket Integra Line	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	41,40	4.090,00
2854-21	Prestige-pakket Integra Line (meerprijs t.o.v. Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	1,00	1.300,00
2861-21	Styling-pakket Integra 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	6,90	3.400,00
2862-21	Styling-pakket Integra 3-asser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	6,90	3.790,00
PP/01-21	Plug in-pakket	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6,0	890,00
PEP 01-21	Energy Plus-pakket	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	4.090,00
PSM 22	Mondial Plus-pakket	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	108,0	11.580.00
PSM 30	Mondial Plus-pakket „Alde“ (Extra gewicht ook Mondial)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	99,4	12.420,00
PLU 01	Luminary-pakket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	80,9	11.490,00
PLU 03	Luminary Plus-pakket (Extra gewicht ook Luminary)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	83,5	18.990,00
CHASSISOPTIE - MOTOR																			
2111-21	160 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15,00	2.500,00
2112-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 140 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	15,00	4.290,00
2119-21	180 pk motor Fiat (meerprijs t.o.v. 160 pk motor) incl. start-/stop-systeem en slimme dynamo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	1.790,00
CHASSISOPTIE - VERHOGING VAN BELASTING																			
2324-21	Verhoging van de belasting naar 3,65t (modelafhankelijk)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	0,00	390,00
2330-21	Reductie van de belasting naar 3,5t (modelafhankelijk)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	0,00	150,00
2358-21	Versterkte voorasveer	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	0,00	690,00
CHASSISOPTIE - AANVULLENDE OPTIES																			
2131-21	Automatische versnellingsbak Fiat (alleen in combinatie met 160/180 pk motor)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	18,00	3.490,00
2251-21	Reservewiel (afhankelijk van de plattegrond)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	45,00	690,00
2252-21	Bandenspanningsensoren	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	0,00	290,00
2311-21	Chassis Maxi 4,25t i.p.v. 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2313-21	Chassis Maxi 4,4t i.p.v. 3,5 t	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	40,00	1.790,00
2359-21	Volledige luchtvering met autonivellering voor 3-asser, 5,0t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	110,00	10.990,00
2360-21	Volledige luchtvering met autonivellering voor 2-asser, 4,5 t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	80,00	9.990,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

		Integra Line											Integra						
Code	**Info**	**IL 650 HS**	**IL 660 EB**	**IL 675 SB**	**IL 695 EB**	**IL 695 HB**	**IL 695 QB**	**IL 720 EB**	**IL 720 EF**	**IL 720 QB**	**IL 720 QF**	**IL 730 EB**	**I 760 EB**	**I 760 HS**	**I 760 QB**	**I 890 EB**	**I 890 QB**	**Gewicht in kg**	**Advies-prijs in €**
2361-21	3-asser i.p.v. 2-asser	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	150,00	5.290,00
2371-21	Brandstoftank 90 liter	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	13,50	190,00
2590-21	Verwarmde voorruit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,00	490,00
2593-21	Ruitenwissersysteem met winterparkeerpositie	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	290,00
OPBOUWOPTIE- BUITEN																			
2223-21	16" lichtmetalen velgen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	0,00	990,00
2581-21	Opbouwdeur met centrale vergrendeling	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	1,50	390,00
3852-21	Dashboard met chroomringen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	120,00
5111-21	Comfortleuningen achterin	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	8,00	490,00
5112-21	ALKO-steunsysteem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	72,00	5.990,00
5122-21	Trekhaak	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	1.790,00
5412-21	Multifunctioneel stopcontact (230V, 12V, SAT)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	290,00
5423-21	Ondervloercamera voor elektrische lediging van tank	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	1,00	890,00
5441-21	Buitendouche (koud/warm) aan bestuurderskant	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	260,00
5512-21	Raam in toiletruimte (afh. van plattegrond)	-	-	O	-	-	O	O	O	O	O	-	S	S	S	S	S	4,00	290,00
5534-21	Elektrische dakventilatie (niet in combinatie met dakair-conditioning)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	5,50	250,00
5535-21	Dakluik Heki	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	23,00	1.090,00
5576-21	Hor voor opbouwdeur	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	5,00	350,00
OPBOUWOPTIE- BINNEN																			
3541-21	Comfortstoelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	14,40	1.290,00
3611-21	Isolatiemat voor de vloer van de stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,60	140,00
3616-21	Warmte-isolerende dubbele beglazing in de zijruiten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	12,40	1.000,00
3883-21	Bedsprei Integra QB, HB, QF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	2,00	390,00
3884-21	Bedsprei Integra EB/EF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	O	-	2,00	590,00
3885-21	Bedsprei QB/HB/SB/QF	-	-	O	-	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	-	-	2,00	390,00
3886-21	Bedsprei EB/EF	-	O	-	O	-	-	O	O	-	-	O	-	-	-	-	-	2,00	390,00
6211-21	Massagematrassen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	2,00	990,00
6224-21	Extra bed (ombouw zitgroep) voor twee personen (niet in combinatie met 6430 en 6470)	S	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	11,00	590,00
6236-21	Elektrisch verstelbaar hefbed	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	8,00	590,00
6322-21	Aanvullende stoelen (2x) in rijrichting achterin, uitneembaar (met 3-punts gordel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	52,40	1.590,00
6354-21	Stoel: vijfde zitplaats in tegenstelling tot rijrichting, (alleen in combinatie met 2324 of 2311 resp. 2313)	-	-	O	O	O	O	O	-	O	-	O	-	-	-	O	O	13,00	690,00
6430-21	Tafel met chroomelementen (niet in combinatie met 6220 resp. 6224)	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	2,00	290,00
6431-21	Opbergkasten i.p.v. hefbed (alleen in combinatie met elektr. vouwgordijn)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	-8,00	990,00
6472-21	Open haard in plaats van vitrinekast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	0,00	990,00
6657-21	Opbergsysteem voor garage achterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-???	O	O	O	4,80	390,00

S = standaard I O = optie (speciale uitvoering) I - = niet mogelijk

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

		Integra Line											Integra						
Code	**Info**	**IL 650 HS**	**IL 660 EB**	**IL 675 SB**	**IL 695 EB**	**IL 695 HB**	**IL 695 QB**	**IL 720 EB**	**IL 720 EF**	**IL 720 QB**	**IL 720 QF**	**IL 730 EB**	**I 760 EB**	**I 760 HS**	**I 760 QB**	**I 890 EB**	**I 890 QB**	**Gewicht in kg**	**Advies-prijs in €**
OPBOUWOPTIE- FIETSENDRAGER																			
5143-21	Fietsendrager voor 2 fietsen of e-bikes (tot 60kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	9,40	490,00
5144-21	Fietsendrager voor garage achterin (voor 2 fietsen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	5,50	490,00
5146-21	Fietsendrager - uitbreidingskit van 2 naar 4 fietsen (tot 60 kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	120,00
5147-21	Fietsendrager voor 2 fietsen (tot 30kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	13,00	490,00
5148-21	Fietsendrager voor 2 e-bikes, neerlaatbaar	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	16,00	1.390,00
OPBOUWOPTIE- MARKIEZEN																			
5244-21	Markies 4,5 m mechanisch	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,00	1.450,00
5245-21	Markies 5 m mechanisch	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	42,00	1.590,00
5246-21	Markies 5,5 m mechanisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	62,70	1.790,00
5250-21	Markies 6 m mechanisch	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	66,70	1.990,00
OPBOUWOPTIE- VERWARMING																			
3617-21	Vloerverwarming voor stuurcabine	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	4,40	890,00
7221-21	Warmtewisselaar voor heteluchtverwarming	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	13,00	650,00
7223-21	Motor-warmtewisselaar voor warmwaterverwarming	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	5,00	1.090,00
7226-21	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 6)	-	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	5,00	390,00
7227-21	Warmwaterverwarming - Alde	O	O	O	O	O	O	O	S	O	S	S	S	S	S	S	S	15,00	1.990,00
7229-21	Verwarming Combi 6 E (meerprijs t.o.v. Combi 4)	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	600,00
OPBOUWOPTIE- KEUKEN																			
7230-21	Afzuigkap	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	3,00	420,00
7238-21	Oven (afhankelijk van de plattegrond) alleen in combinatie met grote koelkast	-	-	O	-	O	O	O	-	O	O	O	S	S	S	S	S	15,00	890,00
OPBOUWOPTIE- VERZORGINGSTECHNIEK																			
3426-21	SAT-installatie automatisch (alleen in combinatie met tv-houder voorkant)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	23,50	2.990,00
5221-21	Dakairconditioning 230 volt (niet in combinatie met elektr. dakventilatie), meerpijs t.o.v. Mondial-pakket	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	35,00	2.390,00
5230-21	Zonnepaneel-installatie (2x100 W)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	6,00	1.490,00
7321-21	Accu: 1e Lithium-accu met laadbooster	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-13,00	2.590,00
7324-21	Accu: 2e Lithium-accu	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	2.500,00
7327-21	Accu: 2e gel-accu 80 Ah	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	27,00	450,00
7341-21	Kabelvoorbereiding voor zonnepanelen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,50	250,00
7512-21	Gas-buitencontactdoos aan bijrijderskant	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	270,00
7516-21	Duo Control met Eis-Ex	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	1,00	390,00
7620-21	2e Toiletcassette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	5,00	590,00
7625-21	Toiletventilatie (SOG)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	250,00
OPBOUWOPTIE- TEXTIELE UITVOERING																			
6153-21	Bekledingsstof “Como“	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	0,00	0,00
6113-21	Bekledingsstof “Milano”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440,00
6132-21	Bekledingsstof "Dara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen. S = standaard | O = optie (speciale uitvoering) | - = niet mogelijk

		Integra Line											Integra						
Code	**Info**	**IL 650 HS**	**IL 660 EB**	**IL 675 SB**	**IL 695 EB**	**IL 695 HB**	**IL 695 QB**	**IL 720 EB**	**IL 720 EF**	**IL 720 QB**	**IL 720 QF**	**IL 730 EB**	**I 760 EB**	**I 760 HS**	**I 760 QB**	**I 890 EB**	**I 890 QB**	**Gewicht in kg**	**Advies-prijs in €**
6136-21	Bekledingsstof “Pisa“	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	440,00
6137-21	Bekledingsstof “leder beige”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6138-21	Bekledingsstof “leder grijs”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6141-21	Bekledingsstof “leder mocca”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	2,00	2.190,00
6152-21	Decoratie “Vila”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6190-21	Decoratie "Lento"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6191-21	Decoratie "Mara"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6192-21	Decoratie "Maka"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6193-21	Decoratie "Lasca"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
6194-21	Decoratie "Rana"	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	0,00
OPBOUWOPTIE - MULTIMEDIA																			
3430-21	TV-voorbereiding boven koelkast	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	390,00
3432-21	Flatscreensteun in zijzitbank	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	0,00	390,00
3433-21	Verzinkbare flatscreensteun achterin	O	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,10	590,00
3439-21	Flatscreen-wandhouder aan de voorkant	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	1,20	590,00
3441-21	Flatscreen-wandhouder achterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	1,20	590,00
3440-21	TFT-beeldscherm 22" voorkant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	-	-	3,20	890,00
3460-21	Verzinkbare flatscreensteun voorzijde	-	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	0,00	590,00
3442-21	TFT-beeldscherm 19" voorkant	-	-	-	O	O	O	O	-	O	-	O	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3443-21	TFT-beeldscherm 19" achterin	-	-	O	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	-	-	2,80	590,00
3445-21	TFT-beeldscherm 22" achterin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	O	O	O	3,20	890,00
3448-21	TFT-beeldscherm 32" voorkant	-	O	-	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	-	O	O	6,00	1.590,00
3449-21	TFT-beeldscherm 32" achterin	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	-	-	-	6,00	1.590,00
3215-21	Luidsprekers (2) in de opbouw	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	-	4,00	290,00
3241-21	Soundsystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	O	5,00	990,00
OPBOUWOPTIE - AANVULLENDE OPTIES																			
3681-21	Elektrisch vouwgordijn	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	6,70	990,00
6273-21	Tapijt in opbouw	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	8,00	390,00
7280-21	Alarminstallatie voor deuren + garagekleppen	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	1,00	690,00
OPBOUWOPTIE - MEUBELDECOR																			
6475-21	Meubeldecor "Chalet"	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	-	-	-	-	-	0,00	0,00
6480-21	Meubeldecor "Navarra”	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	0,00	0,00
OVERIGE (VERPLICHT)																			
9009-21	Gaskeuringcertificaat, COC-documentatie resp. autopapieren, TÜV-keuring en voorvracht - verplicht	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0,00	410,00
A801	Overbrengingskosten	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	0.00	590,00

S = standaard I O = optie (speciale uitvoering) I - = niet mogelijk

Opmerking: een speciale uitvoering verhoogt het ledig gewicht van het voertuig en verlaagt de bijlading. Ook ruimtelijke afmetingen zoals lengte- en hoogtematen (buiten en binnen) kunnen door speciale uitvoeringen veranderen.

MOBIEL LEVENS-GEVOEL

Het geheel is meer dan de som der delen. Talloze praktijkgerichte en doordachte details worden bij Eura Mobil gecombineerd om u een reis in een stijlvolle en hoogwaardige ambiance te kunnen bieden. Hier slechts enkele voorbeelden waaraan we voor u hebben gedacht.

Meubels met luchtcirculatie
Vrije luchtcirculatie zorgt voor een gelijkmatige temperatuurverdeling en voorkomt condensatie.

Hoogwaardige matrassen
Koudschuimmatrassen met 7 zones garanderen een ontspannen nachtrust.

Comfortabele badkamers
Badkamers met geïntegreerde of aparte douchecabine bieden dankzij drukgeregelde waterpompen het perfecte wellnesscomfort.

Laden met softstop
Hoogwaardige metalen schuiflades met aanslag-demping en automatische sluiting bieden bedieningscomfort zoals thuis.

Opbergvakken in de bodem
Slimme extra opbergmogelijkheden bieden veel plaats voor voorraden, schoenen en nog veel meer.

Zes zitplaatsen met gordel
Met extra veiligheidsgordels worden veel van onze modellen 5- of 6-zitters.

Sfeerverlichting
De indirecte verlichting schept een effectvolle lichtsfeer in het gehele interieur.

LED-lampen
De energie-efficiënte LED-verlichting ontziet de accu en biedt tegelijkertijd gelijkmatig heldere lichtbronnen.

Scheidingsdeur
Bij campers met een lengte van meer dan 7 meter profiteert u van een indeling in twee of drie kamers met scheidingsdeur.

In hoogte verstelbare bedden
De varianten met centraal bed bieden desgewenst een hoogteverstelling – voor optimale opbergruimte of bijzonder comfortabele instap.

Tafelblad
Tafelblad met 360°-draai-schuifbeslag naar wens te verlagen
(afhankelijk van de indeling)

Bank zoals thuis
De gewelfde zitmeubels zijn voorzien van hoogwaardige kussens en ergonomisch gevormde leuningen.

ERVARING EN AMBITIE

Vele jaren ervaring in de bouw van campers en de voortdurende uitwisseling met onze klanten leidden tot een steeds verdere verbetering van onze campers. Zo werken in iedere Eura Mobil vele kenmerken en functies samen om één groot doel te bereiken: een ontspannende en fantastische reis voor u mogelijk maken – met z'n tweeën, met vrienden of als klein of groot gezin.

Lichtgewichtbouw
Dankzij de lichtgewichtbouw in de carrosserie en in de opbouwtechniek kunt u ook in de 3,5 ton-klasse veel extra lading meenemen.

Grote garages
Dankzij de dubbele bodem en/of lagere achterkant zijn 125 cm hoge garages mogelijk.

Doorlopende dubbele bodem
Nog meer opbergruimte voor uw bagage.

Warmeluchtcirculatie in dubbele bodem
In de doorlopende dubbele bodem kan de lucht circuleren waardoor een gelijkmatige verwarming van de vloer mogelijk is.

Geïsoleerd serviceluik
Dubbele afdichtingen en een efficiënte isolatie beschermen tegen warmteverlies aan de serviceluiken.

Verwarmde watertanks
Tot 150 liter grote schoonwatertanks blijven in de verwarmde dubbele bodem altijd werken ook bij strenge vorst.

Opbouwdeur met raam en vuilnisemmer
De in het nieuwe seizoen uitgebreide standaarduitvoering biedt nog meer comfort.

Geïsoleerde kaderramen
Veilige raamsluitingen en geïsoleerde ruiten onderstrepen het hoge bedieningscomfort.

Houtvrije GVK-wanden
Niet rottende, hagelbestendige materialen voor een lange levensduur.

Buitenlamp
Ook in het donker niet naar de sleutels hoeven te zoeken – de buitenlamp is standaard *(vanaf Profila T)*.

Lijmtechniek uit de luchtvaart
Gelijmde carrosserieverbindingen zorgen voor optimale sterkte en dichtheid.

Hagelbestendige GVK-carrosserie
Profiteer van een lagere verzekeringspremie met de hagelvaste GVK-carrosserie.

Dubbel glas
Dankzij het dubbele glas in de zijramen bieden ook onze integraalcampers de beste wintereigenschappen *(optie)*.

Elektrisch plisségordijn
Bij de integraalcampers beschermt het elektrische plisségordijn tegen nieuwsgierige blikken en warmteverlies *(optie)*.

Wintervaste boordtechniek
Omdat de boordtechniek in de dubbele bodem is gemonteerd, zijn waterleidingen en -kranen beschermd tegen vorst.

Comfortabele instap
Afhankelijk van het model zorgt een geïntegreerde geïsoleerde instaptrede of een elektrische trede voor een gemakkelijke toegang.

Vloerverwarmingseffect
Dankzij de warmeluchtcirculatie en aan de vloerplaat geïnstalleerde verwarmingsbuizen kan in de winter op blote voeten worden gelopen.

Verlaagd chassis
Fiat Camping Car Special of verlaagd AL-KO-chassis zorgen met breedspoorondersteel en diepliggend zwaartepunt voor een stabiele wegligging.

KWALITEITSCOMPAS:
NIEUWE VEILIGHEIDSNORMEN VOOR DE TOPKLASSE

VEILIG OP TOUR

Zichzelf goed voelen betekent ook zich veilig te voelen. Tijdens het rijden net als op bestemming. Enkele voorbeelden, hoe wij aan deze eisen voldoen: modernste techniek zoals LED-koplampen, een achteruitrijcamera met dubbele lenzen of de integratie van de toegangsdeur in de centrale vergrendeling uw Eura Mobil Integra.

LED-lichttechniek

Koplampen, groot licht, dagrijlicht, meedraaiende koplampen en achterlichten zijn bij de Integra al in standaarduitrusting met leds uitgevoerd. De helderder en gelijkmatiger verlichting van de rijbaan biedt vooral bij nachtritten meer veiligheid. Bij de knipperlichten op de achterzijde bouwen wij een LED-looplamp met richtingaanwijzer in. Dat deze beter opvallen, draagt eveneens tot een hogere veiligheid bij.

Centrale vergrendeling

De op afstand bedienbare centrale vergrendeling omvat niet alleen de cabinedeuren, maar ook de extra brede deur van de opbouw. U weet dus zeker dat afgesloten ook daadwerkelijk op slot betekent.

Achteruitrijcamera met dubbele lenzen

De achteruitrijcamera met dubbele lenzen is onderdeel van het Prestige pakket. Met haar klassieke functie als achteruitrijhulp maakt deze het rangeren aanzienlijk gemakkelijker. Bovendien maakt zij ook de waarneming van de rijbaan achter het voertuig respectievelijk van het verkeer aan de achterzijde mogelijk.

Rijveiligheid

Zoals voor alle campers van Eura Mobil hebben wij ook voor de Integra in het kader van de ontwikkeling uitgebreide onderstel- en rijveiligheidstests uitgevoerd. Deze tests heeft ook onze topklasse-liner vanzelfsprekend doorlopen.

Altijd alles onder controle
Helemaal wat betreft actieve veiligheid biedt ons topmodel Integra al in de standaarduitrusting LED-lichttechniek. Daarbij komen nog de standaard centrale vergrendeling en een optionele achteruitrijcamera met dubbele lenzen.

GOED GEVOEL AF FABRIEK

Op vakantie wanneer en waar u maar wilt – deze belofte kunnen we u naar eer en geweten geven. Dankzij de efficiënte, doorlopende isolatie in de wanden en de verwarmde dubbele bodem als vorstveilige kelder van uw Eura Mobil kunt u van uw campervakantie namelijk ook direct aan de skipiste genieten.

Afsluitkranen in de dubbele bodem

Bij Integra en Activa One zijn ook de afsluitkranen van de watertanks in de dubbele bodem vorstveilig geïnstalleerd.

Watersysteem met harde buizen

De waterleidingen in de dubbele ofwel techniekbodem zijn geïsoleerd en verwarmd. Bovendien gebruiken wij Hartflex leidingen voor het verse water en sterke harde buizen voor het afvalwater.

Dubbele bodemisolatie

Het echte comfortklimaat: In Eura Mobil-campers is de onderste bodemplaat geïsoleerd, de bovenste vloerplaat geïsoleerde en bovendien verwarmd.

Doorlopende isolatie

Ononderbroken isolatievlakken in bodem, dak en wanden voorkomen koudebruggen aan de bodem-wandverbindingen. Ook de serviceluiken zijn geheel geïsoleerd.

Verwarmde en geïsoleerde watertanks

In alle series zijn de schoonwatertanks verwarmd en geïsoleerd. Bij Profila T/RS en Integra Line optioneel ook de afvalwatertank.

Vloerverwarmingseffect

De plaatsing van de verwarmingsbuizen direct in de vloerplaat garandeert een efficiënte en gelijkmatige verwarming. De luchtcirculatie in de dubbele bodem werkt als een vloerverwarming.

Aanvullende cabine-isolatie

Optioneel kan ook de stuurcabine worden geïsoleerd: met scheidingsgordijn, isolatie rondom of door **elektrisch vouwgordijn vooraan** dubbel glas, stand- en vloerverwarming.

Verwarmde dubbele bodem

Onze campers met de betreffende uitrusting voldoen aan de norm EN 1646 en krijgen daarmee de hoogste classificatie “Wintervast”: de leidingen zijn ook bij strenge vorst beschermd.

Installaties zoals thuis
Voor het warmwatersysteem worden sterke harde buizen gebruikt. Zo zijn zowel het verse water als het afvalwater beschermd tegen vorst. Bovendien werkt de dubbele bodem als luxueuze vloerverwarming voor gezellig blotevoeten comfort.

KWALITEITSCOMPAS:
ONAFHANKELIJKHEID

3.800 LITER BAGAGE VOLUME

Om u alle vrijheden te geven, zijn alle Eura Mobil-campers geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar en speciaal uitgerust voor lange reizen. De basis voor uw onafhankelijkheid is de doorlopend verwarmde dubbele bodem met een opbergruimtevolume van tot wel **3.800** liter. Uw Eura Mobil is goed voorbereid voor lange ritten en/of reizen met maximaal zes personen: tot twee opbouwaccu's en tot 150 liter vers water kunnen in de dubbele bodem worden opgeborgen.



Grote watertanks

Tot 150 liter vers water krijgt u al in de standaarduitvoering aan boord – beschermd tegen vorst in de dubbele bodem.

Vloerluiken

Hiermee zijn bergruimte en/of boordinstallaties eenvoudig toegankelijk van binnenuit.

Serviceluiken

De serviceluiken met geheel geïsoleerde inlays en dubbele afdichting beschermen tegen eventueel warmteverlies.

Lichte aluminium-steunen

Stabiele en lichte aluminiumsteunen dragen de vloerplaat en laten veel vrijheid om de opbergruimte individueel te benutten.

Accu's

De accu's zijn plaatsbesparend en beschermd in de dubbele bodem ondergebracht. *(Profila T: onder de passagiersstoel)*

Grote garages

Dankzij de dubbele bodem en/of garageverlaging profiteert u van een binnenwerkse hoogte in de garages van maximaal 125 cm.

Technische ruimte

De boordtechniek verdwijnt geheel in de dubbele bodem – zo kunt u de hele binnenruimte voor uw reisbenodigdheden gebruiken.

Drie functies in één:
de dubbele bodem vormt een aanvullende opbergruimte met een hoogte van tot wel 37 cm. In de zomer vormt hij een koele kelder en in de winter herbergt hij de vloerverwarming. En hij dient als vorstvrije technische ruimte voor watertanks en dergelijke.

LICHT-GEWICHT

De nieuwe lichtgewichtarchitectuur maakt de Eura Mobil-campers tot bijzonder lichte vertegenwoordigers van hun klasse. Dankzij de schroefloze, gelijmde verbindingstechniek uit de luchtvaart en het gebruik van lichte en toch superstabiele componenten van GVK bieden deze modellen de beste kwaliteit op lange termijn bij een bijzonder laag gewicht.

Houtvrije wand

Omdat we geen houten steunbalken in de wanden hoefden te gebruiken, besparen we veel gewicht met onze GVK-wanden. Toch zijn ze zo stabiel dat de buitenwanden zelfs bestand zijn tegen hagel. Een doorlopende, lichte isolatielaag verbindt de buitenwand met de eveneens gewichtsbesparende GVK-binnenwand. Bovendien is het “wondermateriaal” GVK ook nog eens vochtbestendig.



Bodemplaat zonder extra verstevigingsprofiel

Gehard polyurethaanschuim zorgt bij de overgang naar de wand voor een extra versteviging. Daarmee kan worden afgezien van een extra verstevigingsprofiel van aluminium.



Nieuwe architectuur in lichte bouwwijze

De door Eura Mobil gebruikte vloerplaat dempt het geluid van stappen en kan eenvoudig afgewist worden. De deklaag is van pvc, daaronder volgt aan de vloerplaat een dunne laag houtcomposiet. De 35 mm dikke isolatie- en dragende laag is gemaakt van speciaal schuim. De vloeropbouw wordt afgesloten met een onderlaag van vochtbestendige GVK.

Massieve GVK-onderdelen met lichte isolatie

GVK vormdelen worden aan de binnenzijde met gehard polyurethaanschuim opgevuld. Deze combinatie maakt de constructie superstabiel, maar tegelijkertijd licht en zorgt bovendien voor een efficiënte isolatie.



Afdichtings- en designprofiel in één component

Ook de verbinding tussen wanden en het dak kan zonder schroeven worden uitgevoerd. Daarvoor wordt een licht aluminiumprofiel met poedercoating over het gehele oppervlak gelijmd. Zo kunnen we afzien van een extra afdekprofiel voor het verbindingspunt – en daarmee wordt de constructie nog lichter.

Minder gewicht dankzij GVK
Alleen al de vloerplaat van GVK verlaagt het gewicht met 25 tot 50 kg ten opzichte van vergelijkbare vloerindelingen van eerdere modellen. Daarbij komen nog nieuwe materialen en de innovatieve verbindingstechniek.

BESCHER-MING RONDOM

In het concept “Eura Mobil Sealed Structure” worden de voordelen van een sterke carrosserie gecombineerd met de beste langetermijnkwaliteit en een aantrekkelijk design. Met moderne verlijmingsmethoden uit de luchtvaarttechniek ontstaat een rondom beschermde carrosserie zonder schroefverbindingen door de buitenwanden. De bodem-wandverbindingen worden van binnen met schroeven vastgezet en daarna over de gehele carrosserielengte en over het gehele oppervlak verlijmd. De bij Eura Mobil gebruikte industriële tweecomponentenlijmen beschikken over een uitstekende hechtkracht: aan een gelijmde profiellengte van een meter zou een complete camper met een gewicht van 3,5 t gewicht kunnen worden gehangen! De houtvrije wanden zijn doorlopend geïsoleerd en bieden daarmee de beste wintereigenschappen.

Opbouw van algehele bescherming

Het Eura Mobil-principe van de beschermde kwaliteit: een rondom beschermde carrosserie ontstaat door een over het gehele oppervlak verlijmde, zonder voegen beschermde carrosserie met verottingsvrije materialen aan bodemplaat, wanden en dak. Door de verlijming zijn schroeven door de buitenwanden niet meer nodig, waardoor het risico op lekkages geminimaliseerd wordt. Een doorlopende, efficiënte isolatie realiseert door de geheel houtvrije wanden.



Eura Mobil Sealed Structure

Verzegelde kwaliteit voor meer stabiliteit

Stabiliteit door kwaliteit

Eura Mobil biedt een bijzonder stabiele en torsiestijven carrosserie. Daarbij gebruiken we supersterke onderdelen van glasvezelversterkte kunststoffen (GVK) en carrosserieframes van lichte en stabiele aluminiumprofielen. Onzichtbaar daarentegen blijven de aluminiumprofielen in de bodemplaat die het torsiestijve fundament vormen. De stabiliteit van de GVK-wanden en het dak is van voordeel ook bij sterke hagelbuien, zoals een test van “Promobil” 02/2010 al heeft aangetoond.



Aluminium extrusieprofiel

De uitvoering als half profiel binnen voorkomt koudebruggen. Aan de lijmgroef wordt de wand over het gehele oppervlak gelijmd en verzegeld, van binnen wordt deze geklonken.

1

Bodemplaat met lichte, stabiele XPS-isolatie

Deze komt ten goede aan een efficiënte isolatie. Extra dwarsverstevigingen van aluminium voorkomen het torderen van de carrosserie. En GVK zorgt buiten en binnen voor een goede bescherming.

3

Gehard polyurethaanschuim

De randen van de bodemplaat zijn verstevigd met extreem belastbaar PU-schuim. Deze verhindert het ontstaan van koudebruggen evenals een eventuele wateropname.

2

Houtvrije GVK-wand

Deze is bestand tegen hagel en rot, doorlopend geïsoleerd, buiten en binnen vrij van koudebruggen, vochtafstotend en bovendien gemakkelijk schoon te maken en ook te repareren.

4

WONDER-WANDEN

Glasvezelversterkte kunststof – of kortweg GVK. Dit materiaal is het geheim achter de vele voordelen van Eura Mobil buiten en binnen. GVK verenigt namelijk vele tegenstellingen: de van deze grondstof gemaakte onderdelen zijn licht en toch superstabiel. Ze bereiken een hoge sterke en voorkomen tegelijkertijd materiaalspanningen. Onderdelen van GVK zijn uitstekend beschermd tegen omgevingsinvloeden zoals vocht, steenslag, strooizout en zelfs hagel, en bieden tegelijkertijd een uiterst efficiënte isolatie tegen koude, warmte en geluid.

GVK-bodemplaat

De bodemplaat is compleet bekleed met GVK en is zo uitstekend beschermd tegen erosie, steenslag en strooizout. Ook de instap is gemaakt van GVK.

Beschermde instap

Wielkasten en instap zijn met stabiele GVK-platen beschermd tegen rot. Stabiele aluminiumplaten beschermen de carrosserieranden effectief tegen afschuren.



Makkelijk in onderhoud

Vergeleken met wanden van aluminiumplaat kunnen GVK-oppervlakken gemakkelijker gerepareerd en schoongemaakt worden.



GVK-Wand

De houtvrije GVK-wand wordt over het gehele oppervlak aan dak en vloer gelijmd in plaats van op enkele punten vastgeschroefd. Zo ontstaan in de wand geen gaten waardoor water zou kunnen binnendringen.



GVK-Dak

Gevormde GVK-daken met sterke XPS-isolatie, geluidsisolatie, oploopbaarheid en veelzijdige designmogelijkheden.

Precisiecomponenten

Moderne onderdelen van GVK zorgen voor een hoge stabiliteit en een individueel design.

Massieve GVK-onderdelen

Alle onderdelen van GVK in onze campers worden gevuld met gehard polyurethaanschuim. Dit schuim maakt de constructie zeer stabiel en tegelijkertijd zeer licht en zorgt voor een efficiënte isolatie.

GVK-binnenwand

Het gebruik van GVK bij interieur- en aanbouwcomponenten garandeert een hoge sterkte en verbindingen met de opbouwwanden zonder materiaalspanningen.

Stabiel en veelzijdig
Verder voordeel: wij kunnen van GVK vormdelen maken die met andere materialen nauwelijks te maken zijn. Hierdoor zijn praktische oplossingen en mooie, karakteristieke vormen mogelijk.

VOOR ANDEREN INNOVATIE, BIJ EURA MOBIL TRADITIE

Wat bij de concurrenten als innovatie wordt gevierd, viert bij Eura Mobil al zijn 10-jarige jubileum. Al sinds 2006 tegen rot beschermde carrosserieën zoals glasvezelversterkte kunststof (GVK) met houtvrije wanden. Aanvankelijk werden we in verband met het meerwerk in de productie uitgelachen. Vandaag is Eura Mobil het voorbeeld voor de moderne carrosserietechniek in de camperbouw geworden.
Tot op de dag van vandaag past geen andere serieproducent de lijmtechniek toe in het productieproces. De voordelen van schroefloze verbindingen zijn onder andere een torsievrije en daarmee geluidsarme carrosserie, de voegloze verbinding en bescherming van de carrosseriecomponenten en de daaruit resulterende eersteklas dichtheidseigenschappen tot aan de uitstekende langetermijnkwaliteit van de carrosserieën, die hagel, omgevingsinvloeden, maar ook vermoeiingsverschijnselen betrouwbaar trotseren.

De “Eura Mobil Sealed Structure” biedt onze klanten talloze voordelen: hoge betrouwbaarheid, onderhoudsvriendelijkheid en lagere verzekeringspremies zijn overtuigende argumenten voor de Eura Mobil-carrosserieën. Ter gelegenheid van het tienjarige “jubileum” hebben we daarom voor alle nieuwe voertuigen de dichtheidsgarantie op onze carrosserieën van zes tot tien jaar verlengd. Wij hebben namelijk bewezen wat we garanderen. De garantie geldt zonder meerprijs voor alle carrosserieën vanaf seizoen 2017. Met een garantie tot een totale kilometerstand van 150.000 km overtreft Eura Mobil ook op dit punt de in de branche gebruikelijke diensten.

Eura Mobil Sealed Structure

Verzegelde kwaliteit voor meer stabiliteit

Het moderne GVK-materiaal en de uit de luchtvaartechniek overgenomen lijmtechnologie zorgen voor een rondom beschermde carrosserie zonder schroefverbindingen door de buitenwanden. Daarop kunt u vertrouwen.



CAMPERFABRIKANT

WE BRENGEN EEN TOAST UIT OP KAMPEERVAKANTIES!

Wij produceren al 60 jaar kwalitatief hoogwaardige campervoertuigen. Vanaf het allereerste begin vormden de expertise en ambachtelijke vaardigheden van onze medewerkers de basis voor onze bedrijfsontwikkeling. Ook al spelen de digitalisering en automatisering van werkprocessen vandaag de dag en in de toekomst ook bij Eura Mobil een grotere rol dan vroeger, zo is het zeer ambachtelijke productieproces in wezen duidelijk minder veranderd dan bijvoorbeeld in de auto-industrie. Natuurlijk zetten ook wij tegenwoordig moderne CNC-gestuurde machines in onze meubelmakerij in om het grote aantal onderdelen van onze campers zo efficiënt mogelijk en in gelijkblijvende kwaliteit te kunnen produceren. Maar ook nu nog vormen de zorgvuldigheid, competentie en de vaardigheden en – ja zelfs de passie – van onze medewerkers de basis en garantie voor elke camper die ons bedrijf verlaat en waaraan wij en u hoge kwaliteitseisen stellen. Is het niet prachtig dat aan elke Eura Mobil-camper enorm veel handwerk ten grondslag ligt en uw mobiele thuis ook in dat opzicht een persoonlijke touch krijgt?

PERFECTE BASIS VOOR EEN OPTIMAAL COMFORT

Wie in een Eura Mobil op vakantie gaat, kan zich helemaal overgeven aan een ontspannen gevoel. Want met deze hoogwaardige campers neemt u de door uzelf gekozen woonsfeer naar eigen smaak en behoefte altijd met u mee. Maak voor de bekleding van de zitgroep in uw Eura Mobil een keuze uit ons assortiment aan hoogwaardige en robuuste stoffen of elegant en hoogwaardig leder. En maak zo van uw Eura Mobil uw persoonlijke thuis voor onderweg.

PROFILA T / PROFILA RS / INTEGRA LINE / INTEGRA

COMO / MAKA / CHALET

LEDER GRAU / RANA / NAVARRA

DARA / MAKA / NAVARRA

LEDER MOCCA / MAKA / CHALET

LEDER BEIGE / RANA / NAVARRA

PISA / VILA / CHALET

LEDER MOCCA / MAKA (INTEGRA)

MILANO / LASCA / CHALET

LEDER GRAU / LASCA (INTEGRA)

LEDER BEIGE / MAKA (INTEGRA)

LIVORNO / MARA

MILANO / LASCA

DARA / MAKA

PLATTEGRONDEN OVERZICHT

ALKOOFCAMPERS

ACTIVA ONE

3,5t

A ONE 550 MS | A ONE 570 HS | A ONE 630 LS

NIEUW

A ONE 650 HS | A ONE 650 VB | A ONE 690 HB

HALFINTEGRALEN

PROFILA T

3,5t

NIEUW NIEUW NIEUW

PT 675 SB | PT 695 EB | PT 695 HB | PT 720 EB | PT 720 EF | PT 720 QB | PT 720 QF | PT 730 EB

PROFILA RS

3,5t

NIEUW NIEUW NIEUW

PRS 675 SB | PRS 695 EB | PRS 695 HB | PRS 695 QB | PRS 720 EB | PRS 720 EF | PRS 720 QB | PRS 720 QF | PRS 730 EB

INTEGRALEN

CONTURA (FIAT)

C 710 EB | C 760 EB

INTEGRA LINE

3,5t

NIEUW

IL 650 HS | IL 660 EB | IL 675 SB | IL 695 EB | IL 695 HB | IL 695 QB | IL 720 EB | IL 720 EF | IL 720 QB | IL 720 QF | IL 730 EB

CONTURA (FIAT)

C 760 EF | C 760 QB

CONTURA (MERCEDES)



C 716 EB | C 766 EB | C 766 EF | C 766 QB

INTEGRA



I 760 EB | I 760 HS | I 760 QB | I 890 EB | I 890 QB

Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Tel. +49 67 01 / 20 3–200
Fax +49 67 01 / 20 3–210
info@euramobil.de
www.euramobil.de

Alle informatie in deze brochure heeft betrekking op de hierin genoemde producten en geldt niet voor andere producten van Eura Mobil GmbH. De in deze brochure afgebeelde modellen tonen de uitvoering voor Duitsland. Voor een deel hebben deze ook speciale uitvoeringen en toebehoren die niet tot de standaard leveringsomvang behoren. Alle aangegeven gewichten zijn waarden met een tolerantie van +/– 5 procent. In verschillende landen zijn op grond van wettelijke bepalingen afwijkingen van de hier beschreven modelvarianten en uitvoeringen mogelijk. Informeert u zich over de precieze omvang en het leverbare programma van de modelspecifieke en de model-onafhankelijk uitrusting bij uw Eura Mobil-dealer. Vergissingen en wijzigingen in constructie, inrichting en speciale uitvoering voorbehouden. Met het verschijnen van deze brochure verliezen alle vorige catalogi hun geldigheid.

Algemene informatie over de gewichtssituatie bij campers

· Speciale uitvoering (aanvullende uitrusting) verhoogt de massa in rijklare toestand en verlaagt de bijlading. Het gewicht van de extra opties resulteert uit onze folderspecificaties of kan bij uw dealer/verkoper worden opgevraagd. Het aangegeven maximaal toegestane aantal personen is afhankelijk van het gewicht en de asbelasting. Dit aantal kan bij de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/opties) en accessoires verminderen, zodat losse zitplaatsen niet kunnen worden gebruikt ten gunste van de beladings-capaciteit. Als alle zitplaatsen moeten worden gebruikt, moet deels van bijlading worden afgezien. De technisch toegestane totale massa en de aslasten mogen niet worden overschreden.
· De beladingscapaciteit verlaagt door de inbouw van een speciale uitvoering (=speciale uitrusting/optie) en accessoires. Bovendien is de beladings-capaciteit niet alleen afhankelijk van het gewicht in rijklare toestand, het daadwerkelijke voertuiggewicht, het gewicht van de accessoires en het technisch toegestane gewicht in rijklare toestand, maar ook van de bijbehorende aslasten. Voorwaarde voor de volledige benutting van de voertuigtechnische mogelijke belading is een correcte aslastafhankelijke lastverdeling.

Het gewicht in rijklare staat volgens art. 2. nr.4.a)VO(EU) 123072012 is, wanneer geen afwijkende regels zijn gemaakt, gedefinieerd als: Gewicht van het voertuig met standaarduitrusting volgens gegevens van de fabrikant (incl. boordgereedschap)
+ brandstoftank voor 90 % gevuld
+ 75 kg (gewicht van de chauffeur)
+ aluminium-gasfles (11 kg inhoud) volledig gevuld (is gelijk aan 18 kg totaalgewicht)
+ schoonwatertank in rijpositie to 100 % gevuld (capaciteit van de schoonwatertank is begrensd op 25 liter verswater tijdens het rijden, voor zover technisch voorzien*)
+ spoelbak van het toilet volledig gevuld
+ verswaterboiler voor 100% gevuld = afmetingen in rijklare staat
* capaciteit van de schoonwatertank in de zin van bijl. V. deel A, Art. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 is al naar gelang voertuigmodel door overloopventiel begrensd op 25 liter (aanbevolen niveau tijdens rijden)

Het technisch toelaatbare totaalgewicht volgens art. 2, nr.7 VO (EU) 1230/2012 is gedefinieerd als: Het door de fabrikant opgegeven maximum-gewicht van het voertuig in beladen toestand.

De maximale belading in de zin van de catalogusgegevens is gedefinieerd als: Technisch toelaatbare totaalgewicht — gewicht in rijklare staat = maximale belading

© Eura Mobil GmbH 2020
Nadruk, ook gedeeltelijk, alleen met schriftelijke toestemming van Eura Mobil GmbH. Stand: Augustus 2020